





MH
126.5
P92
c2



1857-58

SUPPLÉMENT
AU
CATALOGUE
DES ROSES

CULTIVÉES
CHEN PREVOST FILS,

PÉPINIÉRISTE À ROUEN.

CET OUVRAGE SE VEND,

A Rouen, chez E. FRÈRE, Libraire, sur le Port.

A Paris, chez Aubot, Libraire, rue des Maçons-Sorbonne,
n° 11.

SUPPLÉMENT
AU
CATALOGUE
DES ROSES

CULTIVÉES CHEZ PREVOST FILS,

PÉPINIÉRISTE A ROUEN,

**Membre de l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen ;
des Sociétés centrale d'Agriculture de la Seine-Inférieure, d'Horticulture
de Paris, d'Agronomie pratique de la même ville ; corresp. de celle
d'Agriculture, Sciences et Arts du dép. de l'Eure, etc.**



A ROUEN,

DE L'IMPRIMERIE DE NICÉAS PERIAUX LE JEUNE,

RUE DE LA VICOMTÉ, N° 35.

1830.

K

mh

126.5

p92

2

OBSERVATIONS

DIVERSES.

1° *Observations relatives à mon Catalogue de roses.*

Mon Catalogue a été l'objet d'un rapport très-favorable fait à la Société d'horticulture de Paris, par M. l'abbé Berlèse, et d'un article non moins flatteur, de M. Poiteau, inséré dans la Revue horticole, Cahier de juillet 1829. Je prie ces Messieurs de vouloir bien en recevoir ici mes sincères remerciements.

Dans l'article précité, M. Poiteau signale à ses lecteurs, comme ne lui paraissant pas intelligible, l'emploi du mot *digité*, qu'il suppose que j'ai employé pour désigner la forme ovale, oblongue et pyriforme des ovaires, et il cite plusieurs pages de mon livre où se trouvent des exemples de l'emploi de ce mot.

Par suite de mes observations, M. Poiteau a bien reconnu, dans une note insérée au 3^e cahier de la Revue horticole, page 142, que je n'ai employé le mot *digité* que pour désigner la forme

en *dé à coudre* de l'ovaire de plusieurs rosiers ; mais, en rectifiant cette erreur, ce savant est tombé dans une autre, puisqu'il suppose que j'ai créé le mot *digité*, tandis que je ne l'ai employé *dans ce sens* que d'après l'autorité des botanistes français les plus distingués ; ce dont il est facile de se convaincre par la lecture de l'article *Rosier digitaire*, *Rosa digitaria* (Bosc), inséré au tome onzième, page 256, du *Nouveau cours complet d'agriculture théorique et pratique*, rédigé par les membres de la section d'agriculture de l'Institut de France. A la fin de cet article, il est dit : « ses ovaires se distinguent fort bien du rosier « turbiné et autres ses voisins, étant moins évasé à « l'extrémité supérieure, et plus brusquement arrondi à l'extrémité inférieure, c'est-à-dire qu'ils « ont la forme d'un *dé à coudre*. »

Quelques personnes m'ont fait observer que plusieurs noms de roses sont défectueux et impropres ; il m'a été cité, par exemple, le n° 182 de mon Catalogue, lequel est désigné par l'épithète *Portland carné*, et donne cependant des fleurs rose vif.

L'observation est juste, sans doute ; mais il m'est facile d'y répondre. On ne peut me demander compte du choix des noms qu'autant qu'ils auraient été imposés par moi, et ceux qui ont suggéré ces réflexions m'ont été transmis avec les rosiers qui les portent.

Le *Portland carné* m'a été communiqué, sous

ce nom, en 1825, par M. Calvert, qui peut-être l'avait reçu ainsi.

On doit concevoir facilement que je ne puis répondre de la nomenclature d'autrui, et qu'il est de mon devoir, et même de mon intérêt, de la reproduire telle qu'elle est, afin que l'on ne puisse me reprocher d'avoir augmenté, par des changements et des modifications opérées suivant ma fantaisie, le désordre et la confusion qui règnent dans la nomenclature.

Le rosier n° 209, généralement connu et vendu depuis deux ans, à Paris, sous le nom de *Rose à odeur de dragées*, vient de changer de fortune. De la boutique du confiseur, où ce nom semblait l'adresser, il vient, grâce à son nouveau nom, de s'élancer sur le trône de l'empire d'Orient, ou tout au moins sur celui des czars de Géorgie. On l'appelle maintenant *Héraclius*.

Faute de fleurs en 1828, pour pouvoir rectifier, s'il y avait eu lieu, mes notes des années précédentes, je n'ai point complété la description de la rose *Poilpré*, n° 477; il faut donc ajouter au mot *fleur*: petite, pleine, bombée, régulière, rose-lilas clair, à bords pâles, veinée-jaspée de rose foncé vif.

La même cause m'a fait omettre la description de la fleur de *Mably*, n° 772, la voici: *fleur* petite, pleine, pourpre violet foncé. *Pétales* profondément échancrés souvent rougeâtres au centre.

Depuis l'impression de mon Catalogue, il est

a.

venu à ma connaissance que la variété appelée *scris rose*, n° 526, a pour synonyme le nom de *Couronne de Brabant*.

Les deux variétés du *Rosier des Indes*, décrites sous les numéros 695 et 696, ont présenté, cette année (1829), les mêmes caractères dans toutes leurs parties. Il est donc probable que ces deux variétés n'en font qu'une, et que les différences caractéristiques observées les années précédentes ne sont qu'accidentelles.

Des fleurs peu nombreuses, mais pleines et bien faites, produites, en 1828, par le rosier *Pyrame*, R., n° 500, m'avaient fait considérer ce *Provins* comme pouvant entrer dans une collection choisie; cette année, j'en ai obtenu beaucoup de fleurs, toutes multiples et très-médiocres, surtout en raison de l'espèce à laquelle cette variété appartient. Je la supprime donc, ainsi que celle dite *Coral*, n° 819, laquelle m'a donné cette année plusieurs centaines de fleurs, presque toutes mal faites. Le désordre qu'affectent les pétales dans cette variété, semble lui être naturel, ce qui doit d'autant plus faire renoncer à sa culture, que l'on compte maintenant, dans l'espèce à laquelle elle appartient, plusieurs variétés de même nuance et d'un mérite incontestablement supérieur.

J'ai décrit, sous le nom d'*Euphrosine*, n° 759, une belle rose acquise, en 1827, de M. Vibert, avec cette désignation. Ce cultivateur m'a dit,

cette année, que l'application du nom *Euphrosine* à cette variété, est une erreur commise chez lui ; il la nomme *Eynard* : c'est donc sous ce nom qu'elle a été livrée, cette année, et qu'elle continuera d'être livrée au commerce. Par suite de ce changement, un autre hybride de Bengale, jusqu'alors cultivé sous un simple numéro, a reçu le nom d'*Euphrosine*. J'en donne la description au n° 930.

2° *Observations relatives à la Liste des rosiers non classés jointe à mon Catalogue.*

Des 147 sortes de roses inscrites sur cette liste, j'en ai supprimé vingt, lesquelles n'en font que dix-neuf, car celles dites *Beauté violette* et *R. Gourgaud*, sont la même.

La suppression de ces variétés résulte de l'examen que j'ai fait de leurs fleurs, lesquelles épanouissent difficilement, ou sont mal faites, peu fournies de pétales et généralement mauvaises ou très-médiocres.

Ces variétés sont les n°s 13, 15, 17, 22, 27, 29, 31, 32, 36, 40, 45, 46, 48, 55, 64, 68, 69, 72 et 82.

Des 127 autres sortes dont se compose le surplus de cette liste, 50 sont classées et décrites dans ce supplément, 72 sont reportées dans la liste provisoire qui le suit, parce qu'elles n'ont pas fleuri ou n'ont donné que des fleurs rares et

imparfaites ; elles seront l'objet d'un futur examen dont les résultats pourront être consignés dans un nouveau supplément. Cinq autres variétés, enfin, sont le produit d'erreurs commises chez mes vendeurs ; ce sont les n^{os}

2, qui est l'*Agathe majestueuse*.

41, *Pharéricus*, ainsi que je l'avais annoncé.

54, le *Seigneur d'Hartzelaard*.

66, la *Grandesse royale*.

78, qui, au lieu d'un *Alba*, n'était qu'un très-mauvais *Provins* que j'ai supprimé.

3^o *Observations relatives à quelques expressions vicieuses généralement employées.*

En signalant, en tête de mon Catalogue, quelques expressions mal choisies dont on se sert habituellement, je me suis attiré une petite guerre de la part de plusieurs personnes qui se croient obligées d'adopter sans examen les usages tels qu'ils sont, nonobstant ce qu'ils peuvent avoir de ridicule. Je m'y attendais ; aussi n'ai-je point dit alors tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, dans la crainte de heurter à-la-fois l'opinion et les habitudes de beaucoup de personnes pour le mérite desquelles je professe la plus sincère estime. Mais, stimulé par les judicieuses observations de quelques savants et amateurs très-distingués, lesquels pensent comme moi relativement à ces

expressions , je vais examiner ici les principales.

On dit , on écrit et on imprime tous les jours , rosier *mousseux* , rose *mousseuse* ; cependant , les hommes qui écrivent sur les roses ne peuvent pas ignorer que l'épithète *muscosa* ne se traduit point ainsi , ne signifie pas cela. Les botanistes qui ont imposé ce nom latin au rosier qu'il caractérise , étaient conséquents ; ceux qui l'ont traduit en français n'ont pas voulu l'être.

Muscosa , *muscosus* , signifie *moussue* , *moussu* , *couverte* ou *couvert de mousse*. Ce nom convient parfaitement au rosier qui le porte. *Mousseux* sert à désigner un liquide qui produit de l'écume , et est beaucoup plus propre à caractériser le vin de Champagne et la bière qu'un rosier.

Ceci doit suffire pour démontrer qu'il faut dire rosier *moussu* , rose *moussue* , ou renoncer à être conséquent.

Puisque j'ai pris occasion de parler du rosier *moussu* , je dirai ici , pour corroborer l'opinion des personnes qui , comme moi , pensent qu'il doit être considéré comme espèce , qu'il se reproduit de graines.

M. Le Meunier , amateur très-distingué , à la Flèche , a obtenu le rosier *moussu de la Flèche* , des graines de la rose *moussue presque simple*. La rose *moussue ponctuée* , dont on trouvera la description dans ce supplément , a été aussi obtenue de graine. Le pied-mère a fleuri pour la première fois , cette année , chez M^{me} Hébert , à

l'obligeance de laquelle je dois la possession de cette intéressante variété.

On lit fréquemment dans des journaux mensuels d'horticulture, où des rosiers sont décrits, *rameau*, *pétiole aiguillonné*, ce qui, en français, veut dire *rameau*, *pétiole piqué par (ou avec) des aiguillons*. Le mot *aiguillonneux*, indiquant la présence et non l'action des aiguillons, me semble préférable.

Enfin, on lit dans quelques descriptions de rosiers, *R. épineux*, arbuste *très-épineux*, etc. Qu'un amateur voie des épines dans les aiguillons des rosiers, cela est naturel; pour qui n'est pas botaniste, tout corps dur et piquant produit par un végétal, doit être une épine; mais si les hommes qui, de nos jours, écrivent sur la botanique et sur l'horticulture, doivent posséder au moins la connaissance élémentaire des sciences qu'ils prétendent enseigner aux autres, on ne saurait les excuser de confondre ensemble les aiguillons et les épines, lorsque des différences considérables, telles que la substance et l'organisation, le point d'insertion, etc., distinguent et caractérisent si bien ces deux espèces d'armes des végétaux.

La valeur et la signification des mots *arbre*, *arbrisseau*, *arbuste* et *plante*, est depuis longtemps consacrée et fixée par les botanistes orthodoxes. Il est donc permis de trouver au moins très-singulier que la plupart des hommes qui

écrivent sur les roses qualifient les *rosiers* du titre de *plantes*. Les exemples sont nombreux, il est inutile d'en citer. Pour peu que cette conséquence soit admise, nous serons bientôt obligés de reconnaître que la *vigne*, le *pommier*, sont aussi des *plantes*, et le *blé*, un *arbre*.

4^e Observations relatives aux phénomènes de la floraison de 1829.

Dans plusieurs endroits de notre localité, la floraison des roses a été moins belle que de coutume, et, depuis le 20 juin jusqu'aux premiers jours de juillet, on a pu remarquer que la plupart des fleurs n'avaient point leur couleur habituelle, résultat ordinaire d'une température humide et froide. Mais ce qui, à cette même époque, a dû surprendre le plus, c'est le très-petit nombre de pétales dont se composaient beaucoup de roses constamment pleines. Ainsi, j'ai eu grand nombre de fleurs du rosier *Fanny Bias*, composées de 92 à 95 pétales seulement, ayant au centre un vide considérable occupé par 110 à 120 étamines; des fleurs du *R. duc de Guiche*, n'ayant que 47 pétales et 116 étamines; plusieurs de la variété de provins nommée *Jeanne d'Albret*, ayant 37 pétales et 116 étamines; enfin, la rose dite *Madame de Tressan*, qui, comme les précédentes, est habituellement pleine, n'était que multiple, avait de 45 à 55 pétales seulement,

et 120 à 130 étamines (1). Dans cette dernière variété, la diminution du nombre des pétales a influé sur la forme de l'ovaire, et son collet, notablement rétréci, ressemblait plus à l'ovaire d'un rosier de Provence qu'à celui d'un rosier de Damas.

A ces quatre exemple, j'en pourrais ajouter plusieurs centaines, l'effet ayant été presque général.

Cette observation vient à la suite et à l'appui de beaucoup d'autres, faites par divers, dans le but de prouver que les descriptions qui précisent le diamètre, le degré de plénitude et la couleur des roses, ne peuvent être constamment exactes.

Si ce phénomène, qui nous fera probablement obtenir des graines abondantes et fertiles de variétés qui n'en donnaient ordinairement pas, a deshonoré les roses pleines et d'une forme parfaite, il a singulièrement favorisé l'épanouissement de celles qu'un ovaire mal conformé, ou un trop grand nombre de pétales, fait avorter dans les circonstances ordinaires ; ainsi, la *Comtesse de Genlis*, l'*Agate monstrueuse*, celle de *Francfort*, *Olympe de Ségur*, et beaucoup d'autres variétés que j'ai supprimées à cause de leurs défauts, ont fleuri chez moi, du 20 au 30 juin, d'une manière assez satisfaisante.

(1) Dans plusieurs de ces fleurs j'ai trouvé quelques étamines insérées dans l'intérieur du calice, immédiatement au-dessus des ovales, et sortant avec ses styles. J'ai, depuis, remarqué la même singularité dans plusieurs autres espèces et variétés.

Les dernières fleurs des rosiers , celles dont l'épanouissement a eu lieu pendant la première quinzaine de juillet , ont reproduit , dans un nombre plus considérable de pétales , le caractère habituel de chaque variété.

La *R. unique panachée* a été presque entièrement blanche , cette année , dans les terrains forts et argileux , tandis que , dans les terres légères et sableuses , elle a donné beaucoup de fleurs complètement rouges.

La *R. centifolia rubro radiata* a fleuri chez moi comme la *R. à cent-feuilles ordinaire*.

EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS.

S. B. Institut royal horticole de *Fromont*.

F. G. Semis et nomenclature de *M. Victor Girardon*, amateur très-distingué , à Bar-sur-Aube , à l'obligeance duquel je dois la possession de ces roses et de plusieurs autres.

Pour les autres abréviations , voyez la page xij du Catalogue.

SUPPLÉMENT
AU
CATALOGUE
DES ROSES

CULTIVÉES CHEZ PRÉVOST FILS,

PÉPINIÉRISTE A ROUEN.

XIII^e Espèce. *ROSA ALPINA*. — ROSIER DES
ALPES.

Hybride.

381. MARIE D'ORLÉANS, R. B. (*Nomenclature de
madame M.*)

Rameaux grêles, flexueux, divergents, armés de quelques aiguillons rares, épars, ordinairement minces et falciformes, entremêlés de quelques soies. Les rameaux faibles sont souvent glabres et inermes. *Feuilles* rapprochées, composées de 5 folioles, ou de 7, et alors celles de la paire inférieure sont très-petites. *Pétiole* armé, parsemé de glandes. *Stipules* entières, glabres, à bords ciliés de glandes. *Folioles* minces, glabres, ovales, obtuses ou pointues, vert foncé et grisâtre en dessus, pâles en dessous. La première paire est éloignée des stipules. *Serrature* simple, glabre. *Péduncule* glabre

au-dessous des bractées, hispide au-dessus. *Bractées* lancéolées, acuminées, entières, glabres, peu ou point glandulenses en leurs bords. *Ovaire* lagéniforme, oval et hispide à la base, rétréci un peu au-dessous du milieu, qui est glabre, ainsi que le collet, lequel est évasé. *Sépales* un peu glanduleux, terminées par une petite pointe ou foliole. 3 portent à leur base quelques appendices linéaires, subulés, glanduleux. *Fleur* de 24 à 30 lignes de diamètre, pleine ou très-multiple, plate, carnée au centre en ouvrant, blanche après le parfait épanouissement, très-odorante. *Fleurit* en juin.

Quoique ce rosier soit classé parmi les *Alba* par quelques personnes, j'ai cru devoir le placer aux *Alpina hybrides*, parce que ses feuilles glabres, ses rameaux souvent inermes au sommet, son ovaire lagéniforme, etc., sont des caractères propres à cette espèce; tandis que son placement aux *Alba* ne pourrait être justifié que par la présence de quelques aiguillons, la couleur, l'odeur des fleurs et l'époque de leur épanouissement. Quant à l'époque de la floraison, plusieurs sortes d'*Alpina*, et surtout des hybrides, fleurissent aussi en juin, et même en juillet. Enfin si ce rosier semblait mal placé ici, c'est, je crois, parmi les *Hybrides indéterminés*, et non avec les *Alba*, qu'il faudrait le placer.

XX^e Espèce. *ROSA SPINOSISSIMA*. — ROSIER A FEUILLES DE PIMPRENELLE.

Quatrième Section : *Hybride*.

882. PIMPRENELLE GRACIEUSE, *Pelletier*.

Rameaux hérissés d'aiguillons bruns, longs, droits, inégaux, entremêlés de soies brunes. *Pétiole* velu, glanduleux, armé. *Folioles* 5 ou 7, elliptiques ou oblongues, obtuses ou

aiguës, glabres, vert sombre et grisâtre en dessus, pâles en dessous et velues sur les nervures principales seulement. *Serrature* simple, très-aiguë. *Pédoncule* gros, droit, hispide-glanduleux. *Bractées* linéaires-lancéolées, ciliées de glandes. *Ovaire* glabre, ovoïde-pyriforme, étroit au collet. *Sépales* subulées, glabres ou parsemées de glandes; 3 portent ensemble quelques appendices linéaires. *Fleur* de 24 à 30 lignes de diamètre, pleine, carné lilas. *Stylés* saillants, velus, libres.

Mon respect pour l'opinion d'autrui a pu seul me déterminer à placer ce rosier ici plutôt qu'aux *Hybrides indéterminés*, où je crois qu'il aurait été aussi bien.

XXII^e Espèce. *ROSA MUSCOSA*. -- ROSIER MOUSSU.

Deuxième Section.

883. MOUSSUE PONCTUÉE. Rouen, madame Hébert; première floraison en 1829.

Rameaux minces, pourpres, très-armés. *Feuilles* rapprochées. *Pétiole* pourpre, couvert de glandes moussues. *Folioles* 5, plus souvent 7, ovales ou oblongues, aiguës, glanduleuses sous la nervure moyenne et sur leurs bords, qui sont finement serretés; pourpre avant le parfait développement. *Pédoncule*, *ovaire* et *sépales* couverts de mousse. *Fleur* moyenne (2 pouces 1/2 à 3 pouces de diamètre), multiple (15 à 20 pétales), rose purpurin clair, maculée de larges points blanchâtres.

Troisième Section.

884. MOUSSUE PROLIFÈRE.

Arbuste vigoureux. *Calice* très-moussu. *Bouton* gros, arrondi. *Fleur* grande, très-pleine, rose clair devenant pâle. *Pétales* disposés sans ordre.

Un caractère auquel on reconnaît les roses dont l'épanouissement est difficile existe dans celle-ci ; c'est le renversement complet des sépales sur l'ovaire , longtemps avant l'épanouissement du bouton. Il est donc probable que , par un temps humide et froid , l'avortement d'une partie des boutons de cette variété a lieu.

XXIII^e Espèce. *ROSA BELGICA*. — ROSIER BELGIQUE.

Troisième Section.

885. ROSE DIEUDONNÉ, *Lux*.

Aiguillons petits, nombreux, droits, bruns, ainsi que les soies dont ils sont entremêlés. *Folioles* 5, rarement 7, arquées, pendantes. *Pédoncules* hispides-glanduleux, trichotômes, ordinairement réunis en corymbes multiflores très-ouverts. *Ovaire* ovoïde-fusifforme, étroit au collet, couvert de glandes brunes, odorantes. *Sépales* glanduleuses, terminées par une longue pointe linéaire, subulée ; 3 sont bordées d'appendices longs, linéaires, subulés ; les inférieurs sont eux-mêmes pinnatifides. *Fleur* de 2 pouces à 3 pouces $\frac{1}{2}$ de diamètre, très-multiple, rose pâle ou carnée, très-odorante.

Ce rosier se recommande par ses caractères particuliers et par l'espèce à laquelle il appartient ; mais sa fleur n'a rien de bien séduisant.

XXIV^e Espèce. *ROSA PORTLANDICA*. — ROSIER DE PORTLAND.

Deuxième Section.

886. ROSIER DES QUATRE-SAISONS, A FEUILLES DE LAITUE.

Folioles bullées, très-grandes. *Ovaire* étroit, oblong,

claviforme , un peu renflé au milieu , parsemé de glandes. *Fleur* moyenne , multiple (40 pétales) , rose clair ou pâle , très-odorante.

Ce rosier , très-remarquable par ses feuilles , étant probablement le résultat d'un accident , il est à craindre que son caractère distinctif ne soit pas très-constant.

Quatrième Section : *Hybride.*

887. *MAFFEIS, S. B.*

Rameaux flexueux , armés d'aiguillons peu nombreux , épars , arqués ou falciformes , entremêlés de soies et de poils glanduleux. *Mérithalles* courts. *Pétiole* glanduleux , armé. *Stipules* ciliées-glanduleuses. *Folioles* ordinairement 5 , elliptiques ou ovoïdes , quelquefois oblongues , souvent obtuses , glabres , exceptés sous la nervure moyenne , qui est ordinairement pubescente. *Serrature* aiguë , peu profonde , inclinée , convergente ; simple ou double. Les folioles de ce rosier sont d'une inégalité de grandeur très-remarquable ; l'impaire est la plus grande ; les plus petites sont à la base. *Gemmes* longs et très-saillants. *Pédoncules* simples , très-courts , couverts de poils fins et glanduleux , ordinairement réunis par 3 à 8 , en corymbes simples , plus courts que les feuilles environnantes. *Ovaire* glabre , ob-conoïde ou claviforme , renflé au milieu , un peu rétréci au dessous du sommet , qui est évasé , ordinairement aussi long que le pédoncule. *Sépales* 5 à 7 , étroites , parsemées de petites glandes , terminées par une foliole lancéolée , ordinairement incisée ; 3 à 4 portent des appendices. *Fleur* moyenne , très-multiple , rose foncé , très-odorante. *Pétales* 30 à 60 , mal arrangés , les intérieurs étroits , spatulés , plissés longitudinalement.

Ce rosier est franchement bifère sur tous ses rameaux ; et c'est , avec l'odeur particulière très-suave de ses fleurs ,

(6)

son principal mérite. Il paraît susceptible d'être en partie détruit par un froid rigoureux.

XXVI^e Espèce. *ROSA PROVINCALIS*
ROSIER DE PROVENCE.

Hybride.

888. **BELLE LÉOPOLDINE**, R. B.

Rameaux droits. *Mérithalles* très-courts. *Folioles* 5, plus ordinairement 7, distantes, petites, étroites, lancéolées, aiguës, fortement ondulées en leur bord, glabres, excepté sous les nervures principales qui sont un peu velues. *Pédoncules* droits, hispides-glanduleux. *Ovaire* étroit au collet, parsemé de quelques petites glandes. *Sépales* glanduleux, terminés par une petite foliole lancéolée, incisée; 3 sont régulièrement bordés de nombreux appendices lancéolés, incisés. *Fleur* de 24 à 30 lignes de diamètre, très-pleine, régulière, légèrement convexe, rose clair au centre, carnée aux bords.

XXVII^e Espèce. *ROSIER GALLIQUES* -
PROVINS.

889. **AIGLE BLEU**.

Nom Sous lequel cette rose m'a été vendue à Versailles, en 1827. *Folioles* arrondies ou ovales, courtes et larges, planes. *Ovaire* Petit, glanduleux, oval-globuleux, resserré au collet. *Sépales* courtes, *Fleur* petite (1 pouce 1/2 à 2 pouces 1/2 de diamètre), très-pleine, très-bombée, régulière. pourpre violet bleuâtre, très-foncé, égal. Affinité: *Bizarre changeant* (No 319 du Catalogue). Différence: *Folioles* non arquées; *ovaire* plus Petit, plus globuleux; *fleur* plus petite, plus pleine, plus régulière, non marbrée, beaucoup plus foncée.

890. **ALAIN BLANCHARD, H. C.**

Fleur moyenne, très-pleine, bombée, pourpre foncé.

891. **ALBERTINE, Boisguillaume, semis de 1822, première floraison en 1827.**

Aiguillons rares ou nuls. *Rameaux* revêtus de soies et de glandes. *Ovaire* oval turbiné, couvert, ainsi que les *sépales*, de poils bruns, glanduleux, visqueux et odorants. *Fleur* de 3 à 4 pouces de diamètre, très-pleine, très-régulière, légèrement convexe, rose purpurin. *Pétales* planes, conservant entre eux un arrangement parfait jusqu'au moment de leur chute. Affinité: No 521. [Rose visqueuse]

892. **ARCHIDAMIE, Luxembourg.**

Folioles vert foncé, oblongues, pendantes. *Fleur* grande, pleine ou très-multiple, plate, rose clair, devenant carnée.

893. **BANESTE POURPRE, C. C.**

Ovaire globuleux, très-court, glanduleux. *Sépales* courtes, subulées, 3 sont appendicées. *Fleur* moyenne, pleine, bombée, réguloïère, pourpre.

894. **COSAQUE DE SIBÉRIE.**

Fleur petite ou moyenne, pleine, pourpre ardoisé foncé, nuancée de lilas, quelquefois pâle.
Mérite très-ordinaire.

895. **DIANE, C. C.**

Arbuste très-armé. *Folioles* grandes, rapprochées, Sous-orbiculaires ou ovales, arquées, pendantes. *Pédoncule* gros. *Ovaire* oval-globuleux, glanduleux. *Sépales* petites, courtes, subulées; 3 sont pinnatifides. *Fleur* petite ou moyenne, pleine, bombée, régulière, pourpre aux bords, rouge cramoisi vif au centre, lorsqu'elle est nouvellement épanouie.

896. GALLIQUE-PROVINS PRESQUE BLANC. — ROUGE ARDOISÉ, C. C.

Feuilles vert foncé. *Pédoncule* long. *Ovaire* glanduleux, oval-turbiné, très-court. *Sépales* glanduleux, terminées par une pointe ; 3 sont bordées de grands appendices lancéolés, divergents ou distiques. *Fleurs* nombreuses, de 2 pouces $\frac{1}{2}$ à 3 pouces de diamètre, pleines, carné lilas, à bords presque blancs.

Il n'est pas difficile de reconnaître que le nom de *Rouge ardoisé* est une erreur de M. Calvert, ou de son vendeur. J'ignore quel est le vrai nom de cette jolie rose.

897. GARILLANT, V.

Feuilles vert clair ou pâle. *Ovaire* oval-pyriforme, glanduleux. *Fleur* moyenne, pleine, rose clair et vif.

898. GLORIA NIGRORUM, C. C.

Rameaux très-armés. *Pédoncule* court, glanduleux. *Ovaire* glanduleux, oval-turbiné. *Sépales* glanduleux, courtes, subulées. *Fleur* petite ou moyenne, pleine, pourpre violet foncé.

899. LÉONIDE.

Arbuste très-florifère. *Rameaux* et *pédoncules* érigés. *Folioles* oblongues, aiguës. *Ovaire* glanduleux, oval-pyriforme, à collet étroit. *Fleur* moyenne, très-pleine, régulière, pourpre clair.

900. LUCILE DUBOURG.

Fleur moyenne, pleine, pourpre violet foncé, veloutée.

901. MELIK EL ABEL. — MALEK-ADEL.

Rameaux gros, verticaux. *Armure* faible. *Folioles* 5, oblongues, aiguës, échancrées et comme grégies à leur base, qui se croise dans les latérales, lesquelles sont sessiles. *Pédoncule* gros, glanduleux. *Ovaire* oval-

pyriforme , parsemé de petites glandes. *Sépales* courtes , subulées , glanduleuses ; 3 sont pinnatifides , à pinnules linéaires , distiques. *Fleur* moyenne ou grande , presque pleine , rose pâle , ponctuée.

902. PRÉDRE , H. C.

Rameaux très-armés. *Folioles* rapprochées , oblongues , arquées , velues et très-nervées en dessous. *Ovaire* oval-pyriforme , glanduleux. *Sépales* terminées par une pointe linéaire ; 3 sont appendicées. *Fleur* de 3 pouces à 3 pouces $\frac{1}{2}$ de diamètre , presque pleine , rose foncé vif , maculée.

903. PIERRE-LE-GRAND.

Armure faible. *Folioles* oblongues-lancéolées , aiguës , vert pâle , ordinairement marbrées de jaune , à bords ondes. *Serrature* aiguë , profonde. *Ovaire* oval-turbiné , glabre au sommet. *Fleur* moyenne ou grande (2 pouces $\frac{1}{2}$ à 4 pouces de diamètre) , très-pleine , régulière , pourpre ardoisé , marbrée-jaspée de rose lilas. A certaines incidences de température , elle est quelquefois rose et marbrée de lilas ardoisé.

Cette jolie rose m'a été vendue , en 1827 , à Versailles , sous ce nom. J'ignore son origine.

904. RIEN NE ME SURPASSE.

Folioles pendantes. *Pédoncule* hispide-glanduleux , souvent solitaire. *Ovaire* glanduleux , oval-pyriforme , étroit au collet. *Fleur* de 2 pouces $\frac{1}{2}$ à 4 pouces de diamètre , pleine , rouge très-clair ou carmin égal , très-vif.

On retrouve quelque chose de la physionomie des *Cent-Feuilles* dans l'*ovaire* et le *bouton* de cette belle rose.

905. ROI DE HONGRIE , V.

Ovaire gros , digité , glanduleux. *Sépales* glanduleux ,

subulées ; 3 portent de longs appendices linéaires, distiques. *Fleur* moyenne ou grande, pleine, rose foncé, quelquefois ardoisé sur le limbe des pétales extérieurs.

906. VELOURS POURPRE NOUVEAU. *Boisguillaume*, semis de 1826 ; première floraison en 1828.

Rameaux grêles, très-armés. *Folioles* ondulées en leurs bords. *Pédoncule* et *ovaire* glanduleux, ainsi que les *sépales*, dont 3 à 4 sont régulièrement pinnatifides. *Fleur* de 2 pouces à 2 pouces $\frac{1}{2}$ de diamètre, pleine, bombée, régulière, semi-globuleuse, veloutée, pourpre vif, intense et très-brillant. *Pétales* larges, à bords planes, pourpre très-clair en dessous.

Hybrides.

907. BLOOMERICK, C. C.

Pédoncule glanduleux. *Ovaire* gros, court, turbiné-digité, sans étranglement, un peu glanduleux. *Sépales* glanduleux, terminées par une pointe subulée ; 3 sont appendicées. *Bouton* rouge. *Fleur* moyenne ou grande, pleine, régulière, rose clair ou pâle.

908. ROSE DESBROSSES.

Rameaux verts, gros, flexueux, glabres, lisses et inermes, excepté à leur base, où se trouvent quelques petits aiguillons et soies glanduleuses. *Pétiole* velu, parsemé de petites glandes, ordinairement armé en dessous de quelques petits aiguillons. *Folioles* 5 à 7, rapprochées, grandes, elliptiques et obtuses, ou ovoïdes-lancéolées, aiguës, pubescentes en dessous. *Serrature* grande, inégale, aiguë, convergente. *Pédoncules* gros, verticaux, glabres et lisses, ordinairement réunis par 2 à 5. *Ovaire* court, turbiné, glabre et glauque. *Sépales* glabres, courtes, terminées par une pointe subulée ; 3 sont bordées d'ap-

pendices linéaires et de petites glandes brunes. *Fleur* de 3. à 4 pouces de diamètre, très-pleine, rose très-clair. *Pétales* grands.

909. MONTÉZUME, H. C.

Rameaux presque inermes, parsemés de glandes. *Pétiole* glanduleux en dessus, glabre en dessous, armé ou inermes. *Folioles* rapprochées, ordinairement arquées. *Pédoncule* glanduleux au sommet, souvent glabre à sa base. *Ovaire* court, digité ou hémisphérique, glabre au sommet. *Fleur* grande, pleine, semi-globuleuse, rose lilas vif, quelquefois un peu couleur de plomb, plus pâle aux bords.

910. REINE DES AMATEURS. Rouen, Madame Hébert.

Rameaux armés d'aiguillons bruns, inégaux, minces (les plus grands falciformes), entremêlés de soies brunes. *Folioles* 5 ou 7, vert foncé, étroites, lancéolées, onduées, glabres, excepté sous les nervures principales, qui sont ordinairement pubescentes. *Pédoncule* glanduleux. *Ovaire* glabre, très-petit, turbiné. *Fleur* grande, pleine, régulière, globuleuse, rose lilas à bords pâles. *Pétales* minces, ayant besoin d'être protégés contre l'ardeur des rayons solaires.

XXX^e Espèce. *ROSA VILLOSA*. — ROSIER VELU.

Hybride.

911. ROSIER VELU A FLEUR ROUGE, MULTIPLE, H. C.

Buisson épais, peu élevé. *Rameaux* gros et droits, verts, lisses, armés d'aiguillons inégaux, épars, forts et crochus. *Soies* et *glandes* nulles. *Feuilles* très-rapprochées. *Pétiole* velu, armé, parsemé de quelques petites glandes peu apparentes. *Folioles* 5, rapprochées, orbi-

culaires ou ovales, arrondies au sommet, avec une pointe très-courte; vert pâle, non glaucques, nervées et un peu bullées, sub-pubescentes en dessus, plus pâles et velues en dessous. *Serrature* simple, convergente, pubescente, non glanduleuse. *Pédoncules* simples ou trichotômes, hispides-glanduleux, excepté à leur extrême base, qui est ordinairement glabre; réunis en corymbes courts, pauciflores. *Bractées* droites, longues, lancéolées-linéaires, glanduleuses en dessous et sur les bords. *Ovaire* court, turbiné, à base pyriforme, glabre au sommet. *Sépales* réfléchies, parsemées de glandes fines, terminées par une petite foliole; 3 sont bordées d'appendices distiques, lancéolés, subulés, ciliés de glandes. *Fleur* moyenne (2 à 3 pouces de diamètre), multiple, rouge clair ou rose foncé vif, odorante. *Pétales* 20 à 30, épais, concaves, cordiformes, échancrés au sommet. *Onglet* jaune, très-court. *Disque* mince. *Étamines* nombreuses. *Styles* 40 à 60, libres, droits, velus, un peu saillants. *Stigmates* velus, réunis, par l'entrelacement de leurs soies, en une masse souvent lobée.

XXXI^e Espèce. ROSA TOMENTOSA. —
ROSIER COTONNEUX.

Hybride.

912. ROSIER HÉRISSE. *Nom sous lequel ce rosier m'a été communiqué.*

Arbuste vigoureux. *Épiderme* rouge ou brun. *Rameaux* droits, extraordinairement armés. *Aiguillons* nombreux; droits, inégaux; très-forts et longs, à base comprimée, très-large (les plus grands ont jusqu'à 9 lignes de long); entremêlés de soies. *Feuilles* grisâtres, composées de 5 à 9 folioles, plus ordinairement de 7. *Pétiole* très-velu, armé en dessous d'aiguillons droits ou inclinés. *Stipules*

glabres en dessus , velues en dessous , glanduleuses et cotonneuses en leurs bords. *Folioles* planes , ovales ou elliptiques , non glanduleuses , très-velues en dessus et en dessous , molles au toucher. *Serrature* simple , aiguë , convergente , velue. *Pédoncules* courts , ordinairement trichotômes , glabres au dessous des bractées , très-hispides au-dessus , réunis en corymbes pauciflores. *Bractées* lancéolées , velues. *Ovaire* oval-globuleux , hispide à sa base , ordinairement glabre au sommet. *Sépales* réfléchies , glanduleuses , terminées par une longue pointe linéaire , velue ; 3 portent ensemble quelques petits appendices. *Fleur* ayant de 2 à 3 pouces de diamètre , double (12 à 15 pétales) , régulière , odorante , rose clair , vif et brillant , devenant pâle. *Disque* blanc. *Styles* 50 à 70 , droits , soyeux , inclus. Fleurit en mai et juin.

XXXII^e Espèce. *ROSA ALBA*. — ROSIER BLANC.

Première Division. — Deuxième Section.

913. *ABDA*, V.

Rameaux droits , minces , très-armés à leur base , presque inermes au sommet. *Aiguillons* inégaux , longs , aciculaires. *Feuilles* rapprochées. *Pétiole* velu , parsemé de très-petites glandes , armé en-dessous d'aiguillons aciculaires. *Stipules* glabres , entières , ciliées de glandes , atteignant la première paire de folioles. *Folioles* 7 , rarement 5 , petites , rapprochées , minces , ovales ou elliptiques , obtuses ou aiguës , ondées. *Serrature* fine , profonde , très-aiguë. *Pédoncule* hispide , souvent solitaire. *Ovaire* turbiné-digité , très-court , glabre au sommet. *Sépales* parsemées de petites glandes ; 3 sont pinatifides. *Fleur* petite (20 à 30 lignes de diamètre en

redressant les pétales), pleine, carnée, régulière, très-bombée, et paraissant presque globuleuse par l'extrême renversement des pétales, dont les extérieurs touchent presque le pédoncule. *Pétales* nombreux, étroits, spatulés, tous arqués, renversés en dehors et alternativement imbriqués.

Affinité : *Armentine*.

Différence : *Aiguillons* plus minces. *Pétiole* plus armé. *Folioles* moins glaucques, ondulées. *Pédoncule* plus gros, plus court, plus hispide, ordinairement solitaire. *Ovaire* plus large et plus court. *Corolle* beaucoup plus bombée. *Pétales* plus régulièrement disposés.

XXXV^e Espèce. *ROSA RUBIGINOSA*. — ROSIER RUBIGINEUX.

914. ROSIER RUBIGINEUX A FOLIOLES EN CUILLER.

Rameaux grêles, géniculés, divergents, armés d'aiguillons nombreux, épars, inégaux, extraordinairement épais et longs, droits, crochus ou falciformes. *Soies* rares ou nulles. *Pétiole* glanduleux, hérissé en dessous d'aiguillons divergents. *Stipules* glabres, à bords ciliés glanduleux. *Folioles* 5 à 7, petites, orbiculaires ou ovales, plus larges au sommet qu'à la base, à bords très-relevés (ce qui les rend concaves et en forme de cuiller), glabres en dessus ou rarement parsemées d'un très-petit nombre de glandes stipitées, très-glanduleuses, très-nervées et quelquefois sub-pubescentes en dessous. *Serrature* très-aiguë, très-profonde, glanduleuse, ondulée et crispée. *Pédoncule* glabre au-dessous des bractées, très-hispide et glanduleux au-dessus. *Bractées* lancéolées, acuminées, glabres, à bords glanduleux. *Ovaire* oblong, glabre et glaucque, à collet étroit. *Sépales* parsemées

de glandes pédicellées, terminées par une longue pointe étroite, à bords incisés; 3 sont bordées d'appendices très-étroits, très-longs et glanduleux. *Fleur* de 2 pouces de diamètre, multiple, rose lilas clair.

Les glandes dont ce singulier rosier est abondamment pourvu sont très-odorantes.

Hybride.

915. *RUBIGINOSA MULTIPLEX*. V., Cat. 1829, N° 181.

Rameaux gros, irrégulièrement parsemés de quelques aiguillons crochus et de soies. *Pétiole* glanduleux, armé. *Folioles* 5 ou 7, rapprochées, sous-orbiculaires, obtuses ou ovales aiguës, glabres et vert très-foncé en dessus, vertes et parsemées en dessous de petites glandes odorantes. *Serrature* glanduleuse, souvent double. *Pédoncules* hispides-glanduleux, trichotômes, réunis en corymbes. *Ovaire* ovoïde, couvert de glandes odorantes. *Sépales* glanduleux; 3 sont appendicées. *Fleur* de 2 pouces à 2 pouces 1/2 de diamètre, multiple (30 à 40 pétales), rose purpurin foncé, vif.

XXXVII. Espèce. *ROSA CANINA*. — ROSIER DES CHIENS.

916. *ROSA CANINA*. Indigène.

Arbuste très-vigoureux. *Rejets* et *rameaux* gros, glaucques, armés de très-forts aiguillons épars, droits à la base, crochus au sommet. *Pétiole* glabre, armé. *Stipules* ciliées de glandes. *Folioles* 5, ou plus ordinairement 7, très-glabres, d'un vert grisâtre ou glaucque. *Serrature* grande, aiguë, simple, inclinée, glabre. *Pédoncules* très-courts, glabres au-dessous des bractées, pubescents au-dessus, réunis en corymbes courts, serrés, pauciflores. *Bractées* glabres, lancéolées, ciliées de glandes. *Ovaire*

glabre et glaucque , ovoïde , à collet étroit. *Sépales* glabres , réfléchies ; 3 sont appendicées. *Fleurs* simples , carnées ou rose pâle.

Ce rosier , que je considère comme type de l'espèce , me paraît le meilleur pour recevoir les greffes.

**XL^e Espèce. *ROSA INDICA*. — ROSIER A
ODEUR DE THÉ.**

Deuxième Section.

917. THÉ LILAS.

Folioles pourprés en dessous pendant leur jeunesse. *Pédoncule* ordinairement glabre. *Ovaire* glabre , oval digité , à base pyriforme. *Sépales* glabres , à bords glanduleux. *Fleur* moyenne ou grande , très-multiple (36 à 50 pétales) , inclinée , odorante , lilas très-pâle. *Styles* 40 à 60 , filiformes , saillants , rouges au sommet.

**XLI^e Espèce: *ROSA SEMPER FLORENS*.
— ROSIER DU BENGAL.**

Première Section.

918. BARDON.

Folioles quelquefois au nombre de 7. *Pédoncule* parsemé de quelques poils glanduleux. *Ovaire* glabre et glaucque , oval ou presque digité. *Sépales* un peu glanduleux. *Fleur* moyenne , presque pleine , semi-globuleuse , régulière , d'une teinte carnée-lilacée très-agréable , devenant pâle. *Pétales* 50 à 70 , épais , les intérieurs étroits , plissés longitudinalement au centre , les extérieurs concaves , larges et arrondis au sommet. Les 5 plus extérieurs sont échancrés.

919. BENGAL GRACILIS.

Arbuste vigoureux. Rameaux minces, armés de quelques aiguillons très-forts. *Pétiole* glanduleux, armé. *Folioles* ovoïdes-lancéolées. *Pédoncule* gros et court, glabre ou parsemé de quelques glandes. *Ovaire* glabre, oval-globuleux, très-ventru, quelquefois gibbeux, rétréci au collet. *Sépales* ordinairement glabres. *Bouton* marbré de rouge. *Fleur* de 20 à 30 lignes de diamètre, très-pleine, ordinairement un peu odorante, d'une teinte carnée, égale, très-claire, souvent marbrée de rouge sur le limbe des pétales.

920. BENGAL HARDY.

Folioles acuminées. *Serrature* simple, inclinée, peu profonde. *Pédoncule* glabre et lisse, ou parsemé de pointes et d'aspérités, surtout à sa base. *Ovaire* glabre, oval-turbiné, à base pyriforme. *Sépales* glabres; 3 portent ensemble quelques petits appendices. *Fleur* grande, semi-globuleuse, régulière, très-multiple, carnée ou presque blanche.

921. BENGAL OLRY. — CAMELLIA BLANC, L. — CAMÉLIA BLANC, V.

Arbuste vigoureux. Fleurs inodores, solitaires et inclinées sur les rameaux faibles, droites et réunies par 3 à 12 sur les rameaux vigoureux. *Pédoncule* gros, court, glabre, ordinairement droit. *Ovaire* glabre et glauque, oval ou ovoïde, ventru au milieu, un peu rétréci au collet. *Sépales* glabres, subulées; 3 portent quelques appendices. *Bouton* carné, oviforme, conique au sommet. *Corolle* grande (2 pouces 1/2 à 4 pouces de diamètre), régulière, très-multiple, presque globuleuse, d'un beau blanc de lait, un peu nankin au centre avant le parfait épanouissement. *Pétales* longs, concaves, larges et arrondis au sommet, épais et satinés; les extérieurs très-grands.

Cette belle variété avait reçu à Paris, en 1828, le surnom de *Dame-Blanche*, et je l'ai indiqué comme synonyme de *Bengale Olry* dans la liste supplémentaire jointe à mon Catalogue. Cette année (1829) on a jugé à propos de substituer à ces deux noms celui de *Camélia blanc*; et l'épithète *Dame-Blanche* a été donnée à une autre variété.

922. BENGALÉ UNIQUE.

Bourgeons pourpre dans leur extrême jeunesse. *Feuilles* pourprées en dessous avant leur parfait développement. *Folioles* ovoïdes-lancéolées. *Pédoncules* courts, droits, glabres et glauques. *Ovaire* oval ou ovoïde, glabre et glauque, un peu resserré au sommet, renflé au milieu, souvent gibbeux d'un côté. *Sépales* glabres; 3 portent quelques appendices et des cils glanduleux. *Bouton* rouge foncé ou rose; à mesure qu'il grossit et se développe, la couleur rouge, qui n'existe qu'au sommet et sur les côtés des pétales, s'éclaircit et se dessine quelquefois en bandes spirales sur le fond blanc du reste de leur surface, ou y forme plus ordinairement des plaques irrégulières rose pâle. *Fleur* moyenne (2 à 3 pouces de diamètre), très-multiple, carnée ou presque blanche. *Pétales* 35 à 60, jaune-soufre à l'onglet; les intérieurs sont ordinairement plissés longitudinalement, et ondulés et crispés en leurs bords supérieurs.

923. FÉNÉLON, L.

Rameaux flexueux. *Aiguillons* rares, épars, forts et crochus. *Pétiole* glanduleux, armé. *Folioles* 3 à 5, ovales, acuminées. *Pédoncule* hispide-glanduleux. *Ovaire* ovoïde, parsemé de glandes. *Sépales* glanduleux, ordinairement simples. *Fleur* moyenne, semi-globuleuse, régulière, multiple, rouge pourpre vif, quelquefois rose purpurin foncé ou pourpre clair.

924. LA SUPERBE, S. B.

Péduncule glabre ou plus ordinairement parsemé de poils glanduleux. *Ovaire* glabre, ovoïde, sans étranglement, ou ob-conique oblong, souvent gibbeux d'un côté. *Sépales* glabres. *Bouton* pourpre-brun. *Corolle* grande (2 pouces $\frac{1}{2}$ à 3 pouces de diamètre), très-multiple, rose foncé, rarement pourpre clair, quelquefois rose lilas très-pâle. *Pétales* 30 à 60, grands, épais. Après l'épanouissement complet, la partie supérieure de leurs bords latéraux se roule en dehors. *Styles* 40 à 60, inégaux, saillants, rouges au sommet.

Deuxième Section.

925. AMIRAL DE RIGNY.

Aiguillons minces, entremêlés de soies. *Péduncule* parsemé de poils glanduleux. *Ovaire* oval-pyriforme, ordinairement rétréci au collet, glabre, portant souvent à sa base quelques poils glanduleux. *Sépales* simples et glabres ou appendicées, et parsemées de glandes. *Fleur* petite ou moyenne, semi-globuleuse, régulière, multiple ou presque pleine, rose foncé vif, quelquefois rose lilas très-pâle. *Pétales* concaves, blancs à l'onglet et jusqu'au tiers de leur longueur.

926. DUC DE BORDEAUX.

Péduncule ordinairement parsemé de quelques poils glanduleux. *Ovaire* glabre, oval, quelquefois irrégulièrement ventru. *Sépales* glabres ou parsemées à leur base de quelques glandes pédicellées. *Fleur* de 2 à 3 pouces de diamètre, très-multiple, pourpre clair, vif et brillant. *Pétales* 30 à 45, oblongs ou cunéiformes, souvent un peu cramoisi et veloutés au sommet. Les intérieurs ont ordinairement une ligne blanche au centre.

927. LUCILE, V.

Aiguillons ordinairement faibles et entremêlés de soies. *Pédoncule* long, hispide-glanduleux. *Ovaire* hispide-glanduleux, turbiné-oblong, quelquefois digité. *Sépales*, 2 ou 3 d'entre elles portent ordinairement chacune 1 ou 2 petits appendices, et sont parsemées de quelques glandes, les autres sont simples et glabres. *Bouton* rouge. *Fleur* moyenne, multiple, semi-globuleuse, rose clair. *Pétales* 20 à 35, souvent jaspés de rose foncé; les extérieurs concaves, les intérieurs étroits, ondes, bullés et comme crispés.

Troisième Section : *Hybrides.*

928. ROSE CARDON. Rouen, semis de M. Cardon.

Armure faible. *Pétiole* long, glanduleux, armé. *Folioles* 5 à 7, distantes, oblongues-lancéolées, glabres (excepté sous les nervures principales, lesquelles sont pubescentes), ondulées sur les bords. *Pédoncules* glabres au-dessous des bractées, parsemés au-dessus de poils glanduleux, ordinairement trichotômes, réunis en corymbes multiflores. *Ovaire* oval-globuleux, glabre et lisse. *Sépales* glabres; 3 sont bordées de glandes et portent des appendices longs; linéaires-lancéolés. *Bouton* oval-conique, rouge, marbré de noir. *Fleur* de 2 à 3 pouces de diamètre, très-pleine, semi-globuleuse, pourpre violet très-foncé à la circonférence, plus clair au centre. *Pétales* 100 à 140, violet clair en dessous, ordinairement un peu ondes au sommet; les extérieurs sont grands, échancrés au sommet, les intérieurs sont cunéiformes ou spatulés.

Ce rosier fleurit abondamment et avec facilité.

929. ROSE D'EST. — L'ASTROLABE.

Rameaux grêles, flexueux, armés d'aiguillons courts, épars, entremêlés de soies glanduleuses. *Pétiole* glan-

doux, armé. *Stipules* courtes, très-étroites, subulées, entières, à bords glanduleux. *Folioles* 5, distantes, petites, ovoïdes, aiguës, ou plus ordinairement lancéolées, acuminées, à bords relevés et fortement ondulés, fermes, glabres, lisses en dessus, pâles en dessous et portant des glandes sous la nervure moyenne. *Serrature* fine, aiguë, glanduleuse. *Pédoncule* glanduleux. *Ovaire* ovoïde, étroit, glabre au sommet. *Sépales* glanduleux, simples ou appendiculés. *Fleur* petite, pleine, rose clair.

930. EUPHROSINE, V.

Fleur petite ou moyenne, pleine, régulière, rouge clair, comme moirée de rose clair sur le limbe des pétales.

Le n° 759 de mon Catalogue, décrit sous ce nom, est appelé maintenant *Eynard*. (Voir, pour plus de détails, les observations qui précèdent ce supplément.)

931. GÉNÉRAL THIARS, L.

Folioles ordinairement 5, ovales-obtuses ou oblongues aiguës, glabres, excepté sous les nervures principales, qui sont velues ou pubescentes. La nervure moyenne est un peu glanduleuse à sa base. *Serrature* simple, inclinée, peu profonde, glanduleuse à la base des folioles, ordinairement soyeuse ou pubescente au sommet. *Pédoncule* glanduleux. *Ovaire* glabre, oval-pyriforme. *Sépales* glanduleux et scabres. *Fleur* petite ou moyenne, pleine ou presque pleine, régulière, veloutée, pourpre violet foncé vif. *Pétales* blancs à l'onglet, rose cerise au milieu, échancrés au sommet. La couleur pourpre violet foncé, qui est celle de cette rose, n'existe sur les pétales qu'à leur sommet, qui est la partie découverte.

Affinité : Mably. *Différence* : ovaire plus court, glabre ; pétales mieux arrangés, moins échancrés, etc.

932. RENONCULE POURPRE, L.

Armure faible, glanduleuse. *Folioles* 5, glabres, peu lisses. *Pédoncule* glanduleux. *Ovaire* glanduleux, oval-globuleux. *Sépales* courtes, subulées, glanduleuses; 3 portent quelques appendices. *Bouton* rond. *Fleur* petite ou moyenne, pleine, très-régulière, rose purpurin ou pourpre clair.

933. LA VARIABLE, V.

Pédoncule parsemé de petites glandes. *Ovaire* glabre, oval ou turbiné. *Sépales* parsemées de très-petites glandes. *Fleur* pleine, régulière, ayant 2 à 3 ponces de diamètre, rouge ou pourpre très-clair, quelquefois rose, nuancée de pourpre ardoisé.

XLII^e Espèce. *ROSA CHINENSIS*. — ROSIER DE LA CHINE.

934. CHARLES X.

Pédoncule parsemé de glandes. *Ovaire* oval, peu ou point rétréci au collet, parsemé de glandes, ainsi que les *sépales*. *Fleur* moyenne, multiple, rouge pourpre vif, ou cramoisi, ordinairement un peu odorante. *Pétales* 30 à 50, échancrés et souvent ondulés au sommet. Les extérieurs sont plus courts que ceux des deuxième, troisième et quatrième lignes concentriques.

L'arrangement des pétales de cette rose est loin d'être parfait; leur brillant coloris fait son principal mérite.

XLIV^e Espèce. *ROSA BORBONIANA*. — ROSIER DE BOURBON.

935. ROSE DE BOURBON A PÉTALES CRÉNELÉS.

Aiguillons forts, peu nombreux, épars. *Soies* et *glandes* nulles. *Pétiole* glanduleux, armé. *Folioles* 5, ovales sous-

orbiculaires, pointues, glabres, lisses en dessus. *Serrature* simple. *Pédoncules* en corymbes pauciflores, glabres en dessous des bractées, ainsi qu'au-dessous de l'ovaire, parsemés, au-dessus des bractées seulement, de quelques glandes. *Ovaire* glabre, turbiné ob-conique. *Sépales* glanduleux et scabres ; 3 portent quelques appendices très-petits. *Fleur* moyenne, double ou multiple, rose clair. *Pétales* 12 à 20, courts, larges, ondes et crénelés au sommet.

936. ROSIER DE BOURBON HÉTÉROPHYLLÉ, L.

Rameaux flexueux. *Folioles* 5 ou 7 ; les inférieures ovales aiguës ou arrondies, régulières, presque planes ; les supérieures sont ordinairement très-étroites, longues, linéaires, planes, à serrature souvent double, très-fine et très-aiguë, ou de forme irrégulière, ondes et souvent contournées, à serrature moins régulière. *Pédoncule* glanduleux, scabre. *Ovaire* étroit, oblong ou fusiforme, glabre et glauque. *Sépales* ordinairement simples et foliacées, étroites, glanduleux. *Fleur* petite ou moyenne, simple ou double, rose pâle ou carnée.

Ce rosier n'a d'autre mérite que la singularité de son feuillage.

Hybrides.

937. ATHALIN, L.

Feuilles composées de 5 folioles grandes, ovales, glabres. *Fleur* moyenne ou grande, semi-globuleuse, multiple ou presque pleine, rose foncé.

Ce rosier ne fleurit ordinairement qu'une fois, ce en quoi il est hybride.

938. LAS CASAS, V.

Aiguillons minces, inégaux, épars, entremêlés de soies. *Pétiole* glanduleux, armé. *Stipules* entières, ordinairement

glabres, à bords glanduleux. *Folioles* 5, ovales-arrondies, rapprochées, vert pâle, glabres et lisses en dessus, glaucques en dessous, et glabres, excepté sur les nervures principales, qui sont pubescentes. *Serrature* aiguë, ordinairement simple, un peu glanduleuse. *Pédoncule* court, glanduleux. *Ovaire* glabre, oval-turbiné, sans étranglement. *Sépales* glanduleux, concaves, courtes, terminées par une pointe subulée; 3 portent quelques appendices. *Fleur* moyenne ou grande, semi-globuleuse, très-pleine, très-régulière, rose égal, clair, vif et brillant.

XLV. Espèce. *ROSA NOISETTIANA*.

— ROSIER NOISETTE.

Deuxième Section.

939. DUC DE BOUFLERS.

Folioles 5, 7 ou 9. *Pétiole* armé, comprimé, creusé en dessus d'un sillon bordé de glandes fines. *Pédoncules* longs, droits, velus, parsemés de quelques glandes très-petites, réunis en corymbes. *Bractées* caduques. *Ovaire* oval-pyriforme, velu. *Sépales* étroites, glabres ou revêtues d'un duvet peu perceptible et caduque. Elles ont une nervure dorsale saillante. *Bouton* oval-conique, carné ou nankin. *Fleur* blanche, multiple, odorante, ayant 2 à 3 pouces de large. *Pétales* 30 à 50, les uns arrondis, les autres échancrés au sommet; les extérieurs sont larges, cordiformes; les intérieurs sont spatulés; ceux du centre sont étroits et comme pédicellés. *Étamines* nombreuses, longues, droites, d'un beau jaune. *Styles* très-saillants, les uns fertiles, les autres avortés, verts et subulés.

Lorsque ce rosier est languissant, ses pétales sont en désordre et ses fleurs insignifiantes; mais lorsqu'il est vigoureux, le nombre, le diamètre et la blancheur de ses fleurs le font remarquer.

940. NOISETTE MUTABILIS, *Mauget.*

Péduncule velu ou cotonneux, presque toujours parsemé de quelques glandes. *Ovaire* velu, devenant glabre après la défloraison. *Sépales* glabres ou velus; 3 portent ensemble quelques appendices bordés d'un petit nombre de glandes. *Bouton* rose pâle, devenant jaune soufre marbré de rose. *Fleur* très-multiple, odorante, d'un pouce $1/2$ à 2 pouces de diamètre, jaune nankin en ouvrant, surtout au centre, devenant blanche. *Pétales* 50 à 60, les intérieurs spatulés, arrondis au sommet, tout jaunes à l'onglet.

Ce rosier diffère du n° 816 du Catalogue, par la section à laquelle il appartient, par le plus d'insensité de sa couleur jaunâtre avant le parfait épanouissement, par ses bractées caduques, etc.

Quatrième Section.

941. NOISETTE VERSICOLOR, *C. C.*

Rameaux flexueux. *Pétiole* glanduleux, armé. *Folioles* 5 à 7, ovoïdes ou oblongues, acuminées, rarement ovales. *Péduncules* couverts de poils glanduleux, réunis en corymbes. *Ovaire* oblong, fusiforme, un peu rétréci au collet, irrégulièrement parsemé de quelques glandes, ainsi que les *sépales*. *Fleurs* moyennes, multiples. En épanouissant, elles sont rose purpurin vif, avec une tache blanche au sommet de la plupart des pétales; elles deviennent ensuite rose lilas pâle, quelquefois blanchâtres, avec des taches pourpres. *Pétales* 24 à 40, blancs à l'onglet. *Styles* peu ou point saillants.

942. NOISETTE RENONCULE. (*C'est le n° 3 de la liste supplémentaire faisant suite à mon Catalogue. Voir la note jointe à ce numéro.*)

Rameaux flexueux. *Aiguillons* épars, falciformes. *Pétiole*

glanduleux, armé. *Folioles* 5, quelquefois 3 ou 7, distantes, ovales ou oblongues, aiguës. *Pédoncules* longs, parsemés de petits poils glanduleux, ordinairement réunis en corymbes ouverts. *Ovaire* oblong, glabre et glauque. *Sépales* parsemés de glandes; 3 portent ensemble 5 petits appendices linéaires, subulés. *Fleur* petite (18 à 24 lignes de diamètre), pleine, semi-globuleuse, très-régulière, carné lilas très-égal. *Pétales* 75 à 100, spatulés, concaves ou en cuiller au sommet.

La concavité extraordinaire des pétales contribue à maintenir la forme régulière de cette jolie rose; mais, par un temps humide et froid, elle rend l'épanouissement plus difficile; aussi voit-on souvent partie des boutons avorter sous cette influence atmosphérique.

Cinquième Section.

943. NOISETTE A FLEURS CHANGEANTES, V. — NOISETTE MUTABILIS, C. C.

Pétiole rouge ou brun, glanduleux, armé en dessous d'aiguillons très-crochus. *Folioles* 5, quelquefois 7, distantes, ovoïdes-lancéolées, acuminées, glabres et lisses, vert foncé en dessus. *Pédoncule* hispide-glanduleux. *Ovaire* ovoïde ou oblong, ordinairement ventru et glanduleux à sa base, glabre et glauque au sommet. *Sépales* glanduleux. *Fleurs* moyennes ou grandes (26 à 32 lignes de diamètre), multiples, odorantes, ordinairement rose foncé vif. Le même corymbe présente quelquefois des fleurs presque blanches ou carnées, d'autres, roses de différentes nuances, et quelques-unes cerise, souvent maculées. *Pétales* 25 à 35, ordinairement spatulés, les intérieurs souvent pointus.

Ce rosier se recommande par l'odeur de ses fleurs.

944. NOISETTE ROUGE VIF, C. C.

Rameaux sarmenteux, flexueux. *Pétiole* glanduleux,

armé. *Folioles* ordinairement 5, ovoïdes-lancéolées, aiguës ou acuminées, glabres et lisses, uni-nervées en dessous. *Serrature* aiguë, inclinée, ordinairement ondulée. *Pédoncule* parsemé de poils glanduleux. *Ovaire* glabre, oblong, ordinairement un peu ventru vers sa base. *Sépales* terminées par une petite foliole linéaire; 2 ou 3 portent ordinairement ensemble 4 à 5 appendices, et sont parsemées de glandes; celles qui sont simples sont souvent glabres. *Fleur* presque inodore, de 22 à 30 lignes de diamètre, composées de 30 à 40 pétales oblongs-spatulés, entiers, rouge pourpre clair et vif, à onglet blanc, roses en dessous.

XLVII^e Espèce. *ROSA SEMPER VIRENS.*

— ROSIER TOUJOURS VERT.

Hybride.

945. ADÉLAÏDE D'ORLÉANS.

Rameaux flexueux. *Aiguillons* crochus, épars. *Soies* nulles. *Pétiole* parsemé de glandes pédicellées, armé en dessous d'aiguillons crochus. *Stipules* étroites, courtes, à pointes longues, linéaires, subulées, à bords frangés ou pectinés, glanduleux. *Folioles* épaisses, fermes, distantes, ovoïdes, acuminées, glabres. *Serrature* simple, aiguë, peu profonde. *Pédoncules* hispides-glanduleux, ordinairement simples et réunis en corymbes ombelliformes. *Bractées* lancéolées, acuminées, frangées de glandes. *Ovaire* étroit, turbiné oblong, velu sous le bouton, ordinairement glabre après le parfait épanouissement. *Sépales* glanduleux, courtes, subulées; 3 portent ensemble 5 appendices. *Bouton* globuleux, rouge. *Fleur* moyenne (20 à 30 lignes de diamètre), presque pleine (60 à 80 pétales), carnée, quelquefois rose clair, de-

4*

venant presque blanche. *Pétales* concaves, les intérieurs étroits, spatulés. *Styles* saillants, filiformes, libres.

Cette intéressante variété fleurit en juin.

**XLIX^e Espèce (bis). *ROSA RUBIFOLIA*,
Lindley. — *R. FENESTRATA*, Doon.**

946. ROSIER A FEUILLES DE RONCE.

Rameaux et *bourgeons* glabres et glauques, armés d'aiguillons ordinairement petits, peu nombreux, irrégulièrement épars à leur base; souvent stipulaires au sommet. *Pétiole* couvert de poils glanduleux, armé en dessous d'aiguillons crochus. *Stipules* très-étroites, adnées, à pointes subulées, ordinairement bordées de glandes. *Folioles* ordinairement 3, quelquefois 5, ovales-pointues ou ovoïdes-aiguës, marquées de nervures nombreuses très-prononcées, vert-clair et glabres en dessus, velues et blanchâtres en dessous. *Serrature* inégale, quelquefois partiellement double, souvent bordée de glandes dont la caducité est démontrée par leur absence, lorsque les feuilles sont complètement développées. *Pédoncules* très-courts, rarement solitaires, plus ordinairement réunis par 3 à 8, glabres au-dessus des bractées, couverts au-dessous de poils glanduleux. *Bractées* petites, lancéolées, bordées de glandes caduques. *Ovaire* petit, globuleux, couvert de poils glanduleux. *Sépales* lancéolés, subulés, glanduleux, caduques; 3 portent ensemble quelques petits appendices courts, linéaires. Les sépales non appendicés sont moins glanduleux et ont les bords cotonneux. *Bouton* petit, ayant la forme d'un cône aigu, régulier. *Corolle* simple, de 16 à 24 lignes de diamètre. *Pétales* cordiformes, échancrés au sommet, roses, à onglot blanchâtre.

Étamines courtes, nombreuses, caduques. *Filets* capillaires. *Anthères* d'un beau jaune. *Disque* large, pl. noïde. *Ovules* soyeuses. *Styles* 15 à 30, droits, filiformes, glabres, très-saillants et plus longs que les étamines, réunis en une colonne, nue à sa base, couverte au sommet par les stigmates capités. *Fruit* très-petit, globuleux, rouge. *Fleurit* en août.

Ce rosier, qui m'a été communiqué sous le nom de *R. Involucrata*, est indiqué, sous le n° 1, dans la Liste des rosiers non classés insérée à la suite de mon Catalogue descriptif publié en 1829.

(*Nota.* Dans l'ordre méthodique, cette espèce me paraît devoir précéder immédiatement la L^e de mon Catalogue.)

Variété.

947. *ROSA RUBIFOLIA FENESTRALIS*, Lindley. — *R. RUBIFOLIA*, S. B.

Ce rosier est indiqué, dans la Liste supplémentaire jointe à mon Catalogue, sous le N° 147.

Il diffère du type décrit ci-dessus par ses *folioles* lancéolées, et par conséquent plus étroites, plus planes, d'un vert plus foncé en dessus, glauques et presque glabres en dessous. Les nervures principales sont seules revêtues de quelques poils.

Je n'ai point encore vu ses fleurs.

Espèces ou Variétés hybrides dont la place est incertaine.

948. *DULCINÉE DOUBLE*, V.

Rameaux inermes et lisses. *Petiole* velu, inermes. *Folioles* 5, rarement 7, ovoïdes ou oblongues, aiguës, veinées-réticulées, vert foncé en dessus, pubescentes en dessus et en dessous. *Pédoncules* courts, rameux, glabres

au-dessous des bractées, hispides-glanduleux au-dessus, ordinairement réunis en corymbes pauciflores. *Bractées* composées de stipules terminées par une foliole ovoïde ou oblongue. *Ovaire* ovoïde-pyriforme, glabre, étroit au collet. *Fleur* petite, presque pleine, rose très-pâle ou carnée. *Styles* 30 ou à-peu-près, saillants, capillaires, droits, soyeux.

949. HENRIETTE CAMPAN.

Arbuste vigoureux. *Rameaux* ordinairement verts, lisses, un peu glauques. *Aiguillons* très-rare, minces, irrégulièrement épars. *Feuilles* distantes. *Pétiole* velu, glanduleux, armé en dessous de forts aiguillons. *Stipules* longues, glabres, à bords ciliés-glanduleux. *Folioles* 5, très-grandes, ovales ou ovoïdes, aiguës, glabres et vert foncé en dessus, pâles, très-nervées réticulées et glabres en dessous, excepté sur les nervures principales, lesquelles sont sub-pubescentes. *Serrature* simple, aiguë, poilue ou glabre. *Pédoncules* très-longs, glabres à leur base, parsemés au-dessus des bractées de poils glanduleux, ordinairement réunis par 2 à 5. *Bractées* linéaires-lancéolées. *Ovaire* glabre, très-lisse, un peu glauque, ovoïde, rétréci au sommet. *Sépales* parsemées de glandes fines, terminées par une foliole linéaire; 3 sont bordées de très-longs appendices. *Fleur* moyenne ou grande (2 pouces $1/2$ à 3 pouces $1/2$ de diamètre), presque pleine, régulière, rose purpurin vif et très-brillant. *Pétales* 70 à 80, épais, pâles en dessous. *Styles* 40 à 60, velus, libres, peu saillants.

J'ignore l'origine de ce beau et singulier rosier, qui a probablement reçu de son auteur un autre nom. Je ne l'ai jamais vu que chez un amateur, qui l'avait reçu d'un correspondant. C'est à l'obligeance de cet amateur que j'en dois la possession.

TABLE DES ESPÈCES,

Suivant leur Numéro d'ordre.

Cette Table, et les deux suivantes, contiennent la nomenclature de toutes les sortes de Roses classées et décrites dans le Catalogue et dans le 1^{er} Supplément.

Nos des esp.	Noms des espèces.	Nomb. de variét.	Numéros des variétés.	Pages	
				du Cat.	du Sup.
1.	Rosa Ferox,	1,	1,	1.	
2.	R. Kamchatica,	1,	2,	2.	
3.	R. Bracteata,	2,	3, 4,	2.	
4.	R. Rapa,	12,	5 à 16,	3.	
5.	R. Lucida,	2,	17, 18,	12.	
6.	R. n ^o 1, de M. Sabine,	1,	19,	14.	
7.	R. Parviflora,	3,	20 à 22,	15.	
8.	R. Carolina,	3,	23 à 25,	17.	
9.	R. Corymbosa,	5,	26 à 30,	19.	
10.	R. Blanda,	1,	31,	23.	
11.	R. Fraxinifolia,	3,	32 à 34,	24.	
12.	R. Cinnamomea,	1,	35,	25.	
13.	R. Alpina,	14,	36 à 48 et 881,	26 et 1.	
14.	R. Pyrenaïca,	2,	49, 50,	33.	
15.	R. n ^o 23, de M. Loddiges,	1,	51,	35.	
16.	R. Acicularis,	1,	52,	36.	
17.	R. Woodsii,	1,	53,	36.	
18.	R. Alpina lævis,	1,	54,	38.	
19.	R. Sulphurea,	2,	55, 56,	39.	
20.	R. Spinosissima,	37,	57 à 92 et 882,	40 et 2.	
21.	R. Centifolia,	58,	93 à 150,	52.	
22.	R. Muscosa,	16,	151 à 164 et 883, 884,	64 et 3.	
23.	R. Belgica,	15,	165 à 178 et 885,	67 et 4.	
24.	R. Portlandica,	34,	179 à 210 et 886, 887,	70 et 4.	
25.	R. Damascena,	44,	211 à 254,	76.	
26.	R. Provincialis,	19,	255 à 272 et 888,	88 et 6.	

N ^o des esp.	Noms des espèces.	Nomb. de variét.	Numéros des variétés.	Pages	
				du Cat.	du Sup.
27.	R. Galliques-Pro- vins,	317,	273 à 577 et 889 à 910,	90 et 6	
28.	R. Burgundiacæ,	1,	578,	133.	
29.	R. Turbinata,	7,	579 à 585,	134.	
30.	R. Villosa,	9,	586 à 593 et 911,	136 et 11.	
31.	R. Tomentosa,	3,	594, 595 et 912,	138 et 12.	
32.	R. Alba,	55,	596 à 649 et 913,	139 et 13.	
33.	R. Evratina,	1,	650,	154.	
34.	R. Lutea,	2,	651, 652,	155.	
35.	R. Rubiginosa,	25,	653 à 675 et 914, 915,	156 et 14.	
36.	R. Glutinosa,	3,	676 à 678,	165.	
37.	R. Canina,	6,	679 à 683 et 916,	167 et 15.	
38.	R. Collina,	7,	684 à 690,	170.	
39.	R. Rubrifolia,	2,	691, 692,	173.	
40.	R. Indica,	20,	693 à 711 et 917,	176 et 16.	
41.	R. Semper flo- rens,	95,	712 à 790 et 918 à 933,	181 et 16	
42.	R. Chinensis,	12,	791 à 801 et 934,	198 et 22.	
43.	R. Lawrenceana,	4,	802 à 805,	202.	
44.	R. Borboniana,	8,	806 à 809 et 935 à 938,	204 et 22.	
45.	R. Noisettiana,	37,	810 à 840 et 939 à 944,	206 et 24.	
46.	R. Arvensis,	2,	841, 842,	215.	
47.	R. Semper virens,	7,	843 à 848 et 945,	216 et 27.	
48.	R. Multiflora,	5,	849 à 853,	218.	
49.	R. Brownii,	1,	854,	220.	
49 bis.	R. Rubifolia,	2,	946, 947,		28.
50.	R. Setigera,	1,	855,	221.	
51.	R. Moschata,	8,	856 à 863,	222.	
52.	R. Trifoliata,	1,	864,	226.	
53.	R. Microphylla,	1,	865,	227.	
54.	R. Banksia,	2,	866, 867,	228.	
	Espèces ou variétés hybrides dont la place est in- certaine,	15,	868 à 880 et 948, 949,	229 et 29.	

TABLE ALPHABÉTIQUE

De la Synonymie des Espèces.

Les numéros qui suivent les noms renvoient aux numéros d'ordre de la Table précédente.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Eglantier odorant, 35 ^e espèce. | R. Nivea, 52 ^e espèce. |
| Rosa Alpina laevis, 11. | R. Parvifolia, 28. |
| R. Banksiana, 54. | R. Parvifolia, 7. |
| R. Bengalisensis, 41. | R. Pensylvanica, 7. |
| R. Brunonii, 49. | R. Pilosa, 38. |
| R. Campanulata, 29. | R. Pimpinellifolia, 20. |
| R. Canina burboniana, 44. | R. Pusilla, 43. |
| R. Canina collina, 38. | R. Remensis, 28. |
| R. Caroliniana, 7. | R. Repens, 46. |
| R. Cretica, 36. | R. Rubella, 18. |
| R. Diversifolia, 41. | R. Rubiginosa cretica, 36. |
| R. Eglanteria lutea, 34. | R. Sabini, 17. |
| R. Evrathina, 33. | R. Scotica, 20. |
| R. Fenestrata, 49 bis. | R. Sinensis, 42. |
| R. Francofurtensis, 29. | R. Sinica, 52. |
| R. Francofurtiana, 29. | R. Sylvestris, 46. |
| R. Fraxinifolia, 4. | R. Ternata, 52. |
| R. Glauca, 39. | R. Turgida, 4. |
| R. Glaucophylla, 19. | Rosier à cent Feuilles, 27. |
| R. Hemispherica, 19. | R. à Feuilles de frêne, 11. |
| R. Indica, 42. | R. à Feuilles de pimprenelle, 20. |
| R. Indica fragrans, 40. | R. à Feuilles de ronce, 49 bis. |
| R. Kamchatica, 1 ^{re} . | R. à petites Fleurs, 7. |
| R. Laurenceana, 43. | R. Belgique, 23. |
| R. Lawrenceana, 43. | R. Blanc, 32. |
| R. Lutea, 19. | R. Bractéolé, 3. |
| R. Macartnea, 3. | R. Cannelle, 12. |
| R. Nepalensis, 49. | R. Cotonneux, 31. |

R. de Banks, 54^e espèce.
 R. de Bourbon, 44.
 R. d'Ecosse, 20.
 R. de Damas, 25.
 R. de Francfort, 29.
 R. de la Caroline, 8.
 R. de la Chine, 42.
 R. de lady Banks, 54.
 R. de Macartney, 3.
 R. de Pensylvanie, 7.
 R. de Portland, 24.
 R. de Provence, 26.
 R. des Alpes, 13.
 R. des Champs, 46.
 R. des Collines, 38.
 R. des Pyrénées, 14.

R. du Bengale, 41^e espèce.
 R. Hispide, 30.
 R. Moussu, 22.
 R. Multiflore, 48.
 R. Muscade, 51.
 R. Musqué, 51.
 R. Nolsette, 45.
 R. Pommifère, 30.
 R. Rampant, 46.
 R. Rougeâtre, 18.
 R. Rouillé, 35.
 R. Rubigineux, 35.
 R. toujours Vert, 47.
 R. Très-Epineux, 20.
 R. Velu, 30.
 R. Velu, 31.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Noms et des Synonymes

DES VARIÉTÉS,

AVEC L'INDICATION DE LEUR NUMÉRO D'ORDRE.

Les noms que l'on ne trouverait pas à leur lettre, il faudra les chercher, soit à la lettre *g* (*grand, grande*); à la lettre *l* (*le, la*), ou à la lettre *r* (*rosa, rose, rosier*.)

Les noms synonymiques sont en caractères *italiques*.

Le Catalogue contient les N^{os} 1 à 880, et le Supplément les N^{os} 881 à 949.

A.

Abattuci, 273.
Achille, 252.
Adda, 913.
Adélaïde d'Orléans, 945.
Adèle, 296.
Adèle Heu, 274.
Admirable panachée de blanc et de cramoisi, 492.
Adonis, 275.
Afranie, 698.
Aglac Adanson, 260.
Aglac de Marsilly, 282.
Agate à dix cœurs, 276.
Agate couronnée, 234.
Agate de Bruxelles, 561.
Agate de la Malmaison, 277.
Agate incomparable, 569.
Agate magnifique, 415.
Agate majestueuse, 174.
Agate Manchette, 211.

Agate Marie-Louise, 561.
Agate nouvelle, 278.
Agate ombrée, 415.
Agate porcelaine, 279.
Agate précieuse, 561.
Agate prolifère, 280.
Agate rose, 234.
Agate royale, 281.
Agate Sommesson, 212.
Agate toujours verte, 686.
Aigle bleu, 889.
Aigle brun, 497.
Aigle brun maculé, 1398.
Aigle de Prusse, 555.
Aigle noir, 497.
Aimable Eléonore, 585.
Aimable Emma, 334.
Aimable étrangère, 89.
Aimable Hortense, 408.
Aimable Sophie, 334.
Aimé Roman, 283.
Alain Blanchard, 890.

- Alba bifera*, 208.
Alba hybrida cum bifera, 171.
Alba hybrida glaucophylla, 645.
Alba maxima multiplex, 602.
Alba nova coelestis, 599.
Alba regia, 610.
Alba rubigens, 611.
Alba Victoria, 600.
Albertine, 891.
Aldégonde, 394.
Aldégonde, 395.
Alix, 356.
Alphonse Maille, 741.
Amélia, 630.
Amélia, 583.
Amiral de Rigny, 925.
Amphytrite, 285.
Anacréon, 286.
Anaïs, 287.
Anarelle, 213.
Anastasia, 664.
Andromaque, 131.
Andromaque, 284.
Anémone ancienne, 286.
Antigone, 289.
Antiope, 742.
Antoinette, 600.
Archidamie, 892.
Archiduc Charles, 334.
Aréthuse, 290.
Ariane, 291.
Aricie, 292.
Arlequin, 319.
Armantine, 625.
Armide, 622.
Artémise, 131.
Atala, 214.
Athalie, 293.
Athalin, 937.
Athénais, 294.
Augustine pourprée, 295.
Augustine pourprée, 234.
Azéma, 296.

B.
Bandeau de Soliman, 501.
Baneste pourpre, 893.
Barbanegre, 537.
Bardon, 918.
Baron Louis, 14.
Baronne de Stael, 297.
Bâtarde du Roi, 132.
Bazaris, 298.
Beauté riante, 299.
Beauté surprenante, 562.
Beauté tendre, 613.
Belgique rose, 165.
Belgica rubra, 300.
Belle africaine, 301.
Belle agate carnée, 133.
Belle alliance, 542.
Belle Aspasia, 302.
Belle Auguste, 257.
Belle Aurore, 303.
Belle Aurore, 615.
Belle Bourbon, 395.
Belle d'Aunay, 259.
Belle d'Auteuil, 247.
Belle de Cels, 256.
Belle de Fontenay, 304.
Belle de Hesse, 305.
Belle de Monza, 732.
Belle de Monzard, 306.
Belle de Plaisance, 737.
Belle de Ségur, 616.
Belle de Stors, 482.
Belle de Trianon, 307.
Belle de Vaucresson, 261.
Belle Eliza, 623.
Belle Elise, 705.
Belle Emilie, 308.
Belle Esquermoise, 309.
Belle Estelle, 90.

- Belle Faber, 153.
 Belle Flamande, 234.
 Belle fleur, 244.
 Belle Florentine, 310.
 Belle Hélène, 135.
 Belle Hélène, 311.
 Belle Hélène, 334.
 Belle Henriette, 861.
 Belle Henriette rose, 862.
 Belle Henriette rose, double, 863.
 Belle Herminie, 312.
 Belle Herminie, double, 313.
 Belle Iphigénie, 215.
 Belle Italienne, 252.
 Belle Junon, 314.
 Belle Junon, 418.
 Belle Laure, n^o 2, 81.
 Belle Laure, n^o 3 et 5, 72.
 Belle Laure, n^o 4, 73.
 Belle Laure à feuilles rappro-
 chées, 74.
 Belle Laure à fleur double, 64.
 Belle Léopoldine, 888.
 Belle Marie, 248.
 Belle Mathilde, 83.
 Belle Mignonne, 469.
 Belle Ninon, 315.
 Belle Rosine, 583.
 Belle sans flatterie, 316.
 Belle Stéphanie, 215.
 Belle Ternaux, 317.
 Belle Théophile, 563.
 Belle Thérèse, 614.
 Belle Thérèse, 631.
 Belle Victorine, 581.
 Belle Villorési, 733.
 Bengale à feuilles de pêcher,
 726.
 Bengale à Feuilles de saule, 726.
 Bengale à fleur double, 714.
 Bengale à fleur pleine, 714.
 Bengale à longs pédoncules, 795.
 Bengale lilas rosé, 714.
 Bengale à odeur d'ananas, 737.
 Bengale à odeur de Capucine, 792.
 Bengale à odeur de framboise,
 792.
 Bengale à odeur de jacinthe, 839.
 Bengale ananas, 734.
 Bengale Angevin, 42.
 Bengale Animating, 738.
 Bengale à pétales striés, 796.
 Bengale atronigra, 740.
 Bengale atropurpurea, 740.
 Bengale bichon, 792.
 Bengale blanc, 721.
 Bengale blanc à feuilles luisantes
 727.
 Bengale blanc sarmenteux, 723.
 Bengale bleu de la Chine, 797.
 Bengale bleue de la Chine, 797.
 Bengale-Bourdoze, 794.
 Bengale-Boursault, 43.
 Bengale brillant, 729.
 Bengale camellia, 715.
 Bengale camellia blanc, 921.
 Bengale camélia blanc, 921.
 Bengale cent-feuilles, 714.
 Bengale cent-feuilles pourpre,
 737.
 Bengale cerise, 795.
 Bengale cramoisi, double, 793.
 Bengale-Cypris, 42.
 Bengale de Florence, 732.
 Bengale de Rennes, 722.
 Bengale-Descemet, 790.
 Bengale-Dieudonné, 770.
 Bengale-Dubreuil, 809.
 Bengale éblouissant, 796.
 Bengale éclatant, 713.
 Bengale élégant, 785.
 Bengale élégant à fleur pleine,
 779.
 Bengale-Ermite, 722.

- Bengale exubérant*, 740.
Bengale-Félix, 800.
Bengale florida, 42.
Bengale formidable, 766.
Bengale gracilis, 919.
Bengale-Granval, 722.
Bengale-Hardy, 920.
Bengale hollandais, 46.
Bengale-Junon, 735.
Bengale-Laurentia, double, 804.
Bengale-Laurentia, nain, de Chartres, 803.
Bengale-Laurentia, simple, 802.
Bengale lucida, 727.
Bengale mahéca, 46.
Bengale mère Gigogne, 799.
Bengale nain, 805.
Bengale-Neuman, 809.
Bengale-Olry, 921.
Bengale paniculé, 45.
Bengale-Philémon, 736.
Bengale pompon, 805.
Bengale pompon, d'automne, 725.
Bengale pourpre clair, 731.
Bengale pourpre double, 793.
Bengale pourpre noir, 740.
Bengale pourpre semi-double, 791.
Bengale pourpre simple, 801.
Bengale presque blanc, 721.
Bengale sanguin, 793.
Bengale splendens, 729.
Bengale-Talbot, 728.
Bengale-Ternaux, 734.
Bengale unique, 922.
Bengale violet, 43.
Béniowski, 564.
Bérénice, 262.
Betzi, 134.
Bifera venusta, 194.
Bifère à fleurs roses, 188.
Bifère à fleurs blanches, 189.
Bifère presque-inerme, 191.
Bigottini, 719.
Bizarre, 318.
Bizarre changeant, 319.
Bizarre de la Chine, 743.
Bizarre incomparable, 744.
Bizarre triomphant, 516.
Blanche à cœur jaune, 605.
Blanche à cœur vert, 643.
Blanche à feuilles et fleurs marbrées, 605.
Blanche de Castille, 565.
Blanche foliacée, 603.
Bloomérik, 907.
Bobelina, 745.
Boieldieu, 320.
Bouclier d'Astolphe, 321.
Bougainville, 835.
Boule de neige, 255.
Boule Hortensia, 174.
Bouquet charmant, 322.
Bouquet charmant, 665.
Bouquet parfait, 635.
Bouquet parfait, 281.
Bouquet pourpre, 323.
Bouquet superbe, 322.
Boursault, 43.
Boursault pleine, 44.
Bracelet d'amour, 324.
Briard (des Anglais), 657.
Brigitte, 325.
Briséis, 263.
Britannicus, 434.
Byron, 120.

C.

Calypso, 42.
Camille Boulan, 633.
Candide, 264.
Caprice de Zéphir, 234.
Capricorne, 326.
Carmin liséré, 467.

- Carmosina, 327.
 Caroline d'Angleterre, 647.
 Caroline de Berri, 104.
 Caroline Maille, 197.
 Casimir Périer, 328.
 Catherine II, 695.
Caule inermis foliis aculeatis, 629.
 Cécile Loisiel, 640.
 Célanire, 638.
 Céléste, 405.
 Céléste blanche, 599.
 Célestine, 217.
 Célestine, 329.
 Cent-feuilles à balais, 120.
 Cent-feuilles à bordures, 122.
 Cent-feuilles à feuilles de céleri, 96.
 Cent-feuilles à feuilles de chêne, 100.
 Cent-feuilles à feuilles de chou, 98.
 Cent-feuilles à feuilles de groseiller, 96.
 Cent-feuilles à feuilles de laitue, 98.
 Cent-feuilles à feuilles d'orme, 101.
 Cent-feuilles à feuilles rondes, crénelées, 99.
 Cent-feuilles à fleurs simples, 119.
 Cent-feuilles anémone, 121.
 Cent-feuilles argenté, 137.
 Cent-feuilles argentée, 238.
 Cent-feuilles carnée, 118.
 Cent-feuilles commun, 108.
 Cent-feuilles d'Anjou, 138.
 Cent-feuilles d'Auteuil, 330.
 Cent-feuilles d'Avranches, 232.
 Cent-feuilles de Bordeaux, 139.
 Cent-feuilles de Hesse, 645.
 Cent-feuilles de la Hogue, 107.
 Cent-feuilles de Nancy, 102.
 Cent-feuilles-Descemet, 103.
 Cent-feuilles des peintres, 106.
 Cent-feuilles foliacée, 104.
 Cent-feuilles hétérophille, 97.
 Cent-feuilles mère Gigogne, 140.
Cent-feuilles nain, 125.
 Cent-feuilles-Robin, 107.
 Cent-feuilles-Varin, 111.
 Cent-feuilles-Vilmorin, 117.
 Cent-feuilles virginal, 116.
 Centifolia apetala, 93.
 Centifolia bipinnata, 96.
 Centifolia bullata, 98.
 Centifolia cariophillea, 94.
 Centifolia crenata, 99.
 Centifolia cristata, 95.
 Centifolia fastigiata, 122.
Centifolia florea magno pleno, 104.
 Centifolia incarnata, 231.
 Centifolia maxima, 105.
 Centifolia mutabilis, 114.
 Centifolia nivea, 114.
 Centifolia rubro radiata, 112.
 Centifolia unica, 114.
 Chancelier d'Angleterre, 331.
 Charles Auguste, 566.
 Charles X, 822.
 Charles X, 934.
 Charles X, 502.
 Charlotte, 604.
 Charlotte de la Charme, 332.
 Charmante Isidore, 333.
 Chénier, 746.
 Chérence, 814.
 Cicris rose, 348.
 Claire d'Othman, 216.
 Clara, 440.
 Clarissc, 175.
 Claudine, 641.
 Clélie, 136.
 Clémence Isaure, 334.

- Clémentine, 335.
 Clémentine, 669.
 Cléonice, 218.
 Cléopâtre, 141.
 Cloris, 609.
 Clotilde, 336.
 Cocarde rouge, 338.
 Cocarde royale, 402.
 Col de Berry, 618.
 Comte Foy, 339.
 Comte Foy, 492.
 Comtesse chamois, 122.
 Comtesse de Fresnel, 830.
 Comtesse de Langeron, 198.
 Comtesse d'Orloff, 831.
 Conquête de Jacques, 789.
 Constant de Rébecque, 832.
 Constantine, 409.
 Cora, 342.
 Corali, 819.
 Cordon bleu, 343.
 Cordon bleu de Baltré, 297.
 Corine, 567.
 Cornélie, 344.
 Cornélie, 868.
 Corvisard, 747.
 Cosaque de Sibérie, 894.
 Couronne d'Ariane, 345.
 Couronne impériale, 346.
 Couronne royale, 509.
 Cramoisi ponctué, 347.
 Cramoisi des Alpes, 441.
 Cramoisissimo ample, 537.
 Crétalis, 348.
 Croix d'honneur, 349.
 Cuisse de Nymphe, 612.
 Cuisse de Nymphe à ovaires lisse, 614.
 Cuisse de Nymphe émue, 614.
 Cumberland, 258.
 Cupidon, 739.
 Cybèle, 350.
 Damas argenté, 219.
 Damas-Cartier, 220.
Damascena mutabilis, 256.
 Damas de Millet, 221.
 Damas d'Italie, 241.
 Damas du Luxembourg, 222.
 Damas pourpre, 223.
 Damas violacé, 244.
 Daphné, 450.
 Darius, 720.
 Davoust, 872.
 Déiphile, 240.
 Déjanire, 142.
 Delaage, 748.
 Delaborde, 749.
 Délices du printemps, 88.
 Delphine Gay, 224.
 Desaix, 750.
 Descemet, 352.
 Desfossés, 751.
 Deshoulières, 353.
 Devergnies, 752.
 Diadème de Flore (ancien), 355.
 Diadème de Flore (Sommesson), 356.
 Diane, 895.
 Diane de Poitiers, 644.
 Didon, 352.
 Don de l'amitié, 450.
 Dorothée, 357.
 Dubocage, 753.
 Duc d'Angoulême, 144.
 Duc de Bavière, 144.
 Duc de Berry, 358.
 Duc de Bordeaux, 359.
 Duc de Bordeaux, 926.
 Duc de Boufflers, 939.
 Duc de Chartres, 225.
 Duc de Choiseuil, 143.
 Duc de Choiseuil, 708.

Duc de Grammont, 702.
 Duc de Guiche, 360.
Duc de Wellington, 765.
Duc d'Orléans, 274.
 Duchesse d'Angoulême, 144.
 Duchesse d'Angoulême, 265.
Duchesse d'Angoulême, 561.
 Duchesse de Berry, 361.
 Duchesse de Collé, 362.
 Duchesse de Cornouailles, 363.
Duchesse de Grammont, 231.
 Duchesse de Montébello, 754.
 Duchesse de Parme, 730.
Duchesse de Reggio, 374.
Duchesse de Reggio, 752.
Duchesse d'Oldembourg, 368.
 Ducis, 755.
 Dulcinée double, 948.
 Duroc, 756.

E.

Egérie, 627.
 Eglise, 873.
Eglantaria pumila, 690.
Eglantier à feuilles de sorbier,
semi-double, 878.
Eglantier à fleur écarlate, 689.
Eglantier à fleur marginée, 688.
Eglantier à fleur rose, double,
 656.
 Eglantier double, rouge vif, odo-
 rant, 658.
*Eglantier odorant, très-épi-
 neux*, 654.
 Eglantier semi-double, à fruit
 rond, 667.
 Elisa, 623.
Elisa blanche, 623.
 Elisa Descemet, 364.
 Elisa Walker, 226.
 Emilie Mauger, 208.

Emilie la Jolie, 308.
 Emmeline, 757.
Emmeline, 688.
Empereur couronné, 569.
 Empereur de Russie, 365.
Enfant de France, 613.
Enfant de France, 511.
Enfant de France, nouveau, 548.
 Eponine, 366.
 Erigone, 367.
 Esther, 368.
 Eucharis, 369.
 Eugène, 370.
 Eugène Maille, 371.
Eugénie, 450.
 Euphrosine, 372.
 Euphrosine, 759.
 Euphrosine, 930.
 Eve, 840.
Ex albo rosea, 615.
Ex albo violacea, 373.
 Eyriès, 758.

F.

Fanny Bias, 374.
 Fanny Rousseau, 617.
 Fanny Sommesson, 637.
Fausse unique, 172.
 Faustine, 30.
Faux thé rouge, 738.
 Favorite, 227.
Félicis, 470.
 Fénélon, 923.
Fénélon, 502.
 Feu brillant, 375.
Feu de Vesta, 554.
 Feu panaché, 376.
 Fidelia, 568.
 Fleur de pommier, 378.
 Fontenelle, 379.
 Foucher, 380.

François Jongleur, 249.

G.

Gabina, 381.

Gabrielle, 760.

Gabrielle d'Estrées, 626.

Gaillarde marbrée, 382.

Galatée, 383.

Galatée, 450.

Gallica mexica aurantia, 542.

Gallica maxima gigantea, 384.

Gallica versicolor, 385.

Gallique panachée, 385.

Gallique provins presque blanc, 896.

Gallique simple, 386.

Ganganelli, 394.

Garillant, 897.

Général Delaage, 748.

Général Desaix, 387.

Général Foy, 228.

Général Thiard, 931.

Gentil, 388.

Georgina Mars, 389.

Globe blanc, 255.

Globe White hip, 255.

Gloire des pourpres, 558.

Gloria florum, 390.

Gloria mundi, 391.

Gloria mundi, 450.

Gloria nigrorum, 898.

Glycère, 176.

Graindor, 393.

Grand Beream, 109.

Grand Condé, 395.

Grand Corneille, 441.

Grand Clovis, 394.

Grand Mogol, 401.

Grand monarque, 402.

Grand monarque, nouveau, 403.

Grand-papa, 404.

Grand Pompadour, 431.

Grand sultan, 405.

Grand turban, 405.

Grande agate, nouvelle, 396.

Grande bichonne, 297.

Grande Cels, 140.

Grande couronnée, 256.

Grande Henriette, 397.

Grande maculée, 398.

Grande merveilleuse, 267.

Grande obscurité, 463.

Grande pivoine, 580.

Grande pivoine de Lille, 149.

Grande souveraine, 400.

Grande sultane, 258.

Grande sultane, 405.

Grande tartare, 77.

Grandesse royale, 399.

Grandes divinités, 483.

Grandeur royale, 399.

Grandeur triomphante, 338.

Gros Châlons, 481.

Gros major, 406.

Grosse cent-feuilles de Hollande, 105.

Grosse Hollande, 145.

Guérin, 761.

H.

Hébé, 146.

Héloïse, 278.

Héloïse, 396.

Henriette Campan, 949.

Henry IV, 229.

Henry IV, 274.

Hérissée presque inerme, 629.

Herminie no 7, 347.

Hervy, 407.

Hessoise à feuilles de chanvre, 874.

Hessoise anémone, 666.

Hessoise hybride à fleur lilas, 672.

Hessoise nikita, 663.
 Hessoise pourpre pleine, 661.
 Hessoise rose foncé, 660.
 Hessoise rose foncé, pleine, 659.
 Hortense, 408.
Hybrida nova, 447.
 Hybride à fleur pourpre, 740.
 Hybride à grandes fleurs carnées,
 91.

Hybride célestial, 710.
 Hybride de Brown, 709.
 Hybride du Luxembourg, 762.

I.

Idalise, 409.
Illustra, 305.
 Illustré beauté, 245.
Impératrice de Hollande, 177.
 Indica major, 763.
Irèna, 364.
 Irène, 63.
 Irène, 147.
 Isabelle, 412.
Isabelle, 396.
 Isabelle d'Orléans, 821.
 Isaline, 230.
 Isménie, 590.

J.

Jean Bart, 413.
 Jeanne d'Albret, 414.
 Jeanne d'Arc, 601.
 Jeanne Gray, 415.
 Jeanne Hachette, 199.
 Jenner, 764.
 Jenny, 90.
 Jeune Henri, 200.
 Joséphine, 416.
Joséphine, 195.
Joséphine, 447.

Joséphine Beauharnais, 619.
 Joséphine d'Hohenzollern, 250.
 Joséphine Maille, 417.
 Junon, 418.
 Junon à fleurs pleines, 419.
 Junon argentée, 173.
Justine, 271.

K.

Karaïskaki, 420

L.

La Bacchus, 665.
 Labbey de Pompières, 421.
La Boulotte, 765.
 La Circassienne, 148.
 La cocarde, 337.
 La Comtesse, 340.
 La Constance, 231.
 La Convenable, 341.
La Coquette, 256.
La Coquille, 121.
 La Délicieuse, 351.
La Digitaire, 140.
La Divinité, 244.
 L'Admiration, 232.
Lady Thenermill, 434.
La Favorite, 227.
 La Fayette, 820.
 La Félicité, 167.
 La Flamboyante, 377.
 L'Africaine, 765.
La Gaillarde, 118.
La Gaufrée, 796.
 La Georgienne, 266.
 La Georgienne, 766.
La Glacée, 549.
 La Glorieuse, 392.
La Gracieuse, 305.
 La Gracieuse, 195.

- L'Aimable beauté*, 450.
L'Aimable de Stors, 447.
La Maculée (Dupont), 572.
La Magnifique, 431.
La Majestueuse, 337.
La Majestueuse, 467.
La Moderne, 192.
L'Amoureuse, 284.
La Napolitaine, 502.
La Nègresse, 533.
L'Angevine, 825.
La noble Fleur, 466.
La Nubienne, 767.
La Nymphe, 697.
La Parisienne, 869.
La Philippine, 768.
La plus belle des Violettes, 391.
La Prédestinée, 305.
La Prédestinée, 505.
La Princesse, 485.
La Pucelle, 499.
La Pucelle, 539.
La Pudeur, 876.
La Pyramidale, 256.
La Rochefoucault-Liancourt, 251.
La Rochefoucault-Liancourt, 422.
La Rochefoucault-Liancourt, 769.
La Royale, 612.
Las Casas, 938.
La Séduisante, 621.
La Somptueuse, 531.
La Spaendonck, 765.
La Superbe, 924.
La Superbe, 346.
La Surprise, 642.
La Terminale, 340.
La Transparente, 117.
La Tricolore, 543.
La Triomphante, 271.
La Triomphante, 305.
Lavalette, 570.
La Variable, 933.
La Vestale, 598.
La Veuve, 555.
La Veuve, 354.
La Victoire, 549.
La Villageoise, 385.
La Vineuse, 665.
Lavoisier, 571.
Léandre, 466.
L'Éblouissante, 796.
Le Deuil, 354.
Lée, 423.
Le Fakir, 706.
Le grand Triomphe, 149.
L'Enchanteresse, 397.
L'Astrolabe, 929.
Léonide, 899.
Léontine, 424.
Le Pérou, 468.
L'Etna, 717.
Les Mages, 338.
L'Esponia, 502.
Le Triomphe, 149.
Le Triomphe, 174.
Le Vésuve, 718.
Le Vineux, 770.
L'Incomparable de Lille, 410.
L'Intéressante, 411.
L'Invincible, 569.
L'Obscurité, 452.
Lodoiska Marin, 201.
Luisiel, 425.
Lord Byron, 707.
Lord Wellington, 426.
L'Orientale, 458.
Louis XII, 427.
Louis XIV, 428.
Louis XVI, 252.
Louis XVIII, 384.
Lucile, 927.
Lucile Dubourg, 900.
Lucrèce, 771.
Lucrèce, 337.

Ludoricus, 429.
 Luisante nouvelle, n^o 1^{er}, 18.
 Luisante nouvelle, n^o 2.
 Luisante nouvelle, n^o 3, 12.
 Luisante rose, double, 11.
Luisante semi-double, 11.
 Luisante simple, 17.
Lyre de Flore, 474.

M.

Mably, 772.
 Macrophylla bisserrulata, 649.
Madame Christophe, 445.
 Madame de Tressan, 233.
Madame Roland, 509.
 Mademoiselle, 430.
 Maffeis, 887.
 Magnifique à fleur cerise, 432.
Mahéca nova, 463.
 Malek-Adel, 901.
 Manette, 433.
 Manteau impérial, 434.
Manteau pourpre, 395.
Manteau rouge, 395.
 Manteau royal, 435.
 Ma Pupille, 773.
 Margin hip, 688.
 Marie d'Orléans, 881.
 Marie Joséphine, 436.
 Marie Louise, 234.
 Marie Stuart, 437.
 Marinette, 268.
 Marquis de la Romana, 438.
 Maubach, 774.
 Mauget, 439.
Maure de Virginie, 443.
 Maximus, 440.
 Méchin, 826.
 Mélanie, 775.
 Mélik-el-Adel, 901.
Merveille du Monde, 177.

Miaulia, 776.
 Milton, 818.
Mine d'or, 323.
 Minette, 648.
 Miroir des Dames, 170.
 Miss Lawrence, 589.
 Molière, 716.
 Monique, 634.
 Monsieur, 441.
 Montézume, 909.
 Mon trésor, 442.
 Mordant Delaunay, 838.
 Mort de Virginie, 443.
Moussue à feuilles de chanvre, 160.
 Moussue à feuilles de sauge, 160.
Moussue à fleur d'anémone, 162.
Moussue à fleurs pâles, 156.
 Moussue blanche, 151.
 Moussue blanche, nouvelle, 152.
 Moussue carnée, 153.
Moussue coccinée, 159.
Moussue commune, 155.
 Moussue de la Flèche, 162.
Moussue des peintres, 158.
 Moussue panachée, 154.
 Moussue ponctuée, 883.
Moussue pourpre, 158.
 Moussue prolifère, 884.
 Moussue rose, 155.
 Moussue rose foncé, 158.
 Moussue rose foncé, pleine, 159.
Moussue rouge, 158.
 Moussue semi-double, 161.
 Moussue simple, 157.
Moussue-Filmorin, 153.
 Multiflore blanche, double, 850.
 Multiflore blanche, simple, 853.
Multiflore coccinée, 851.
Multiflore de Hollande, 145.
Multiflora platyphylla, 851.
 Multiflore pourpre, 851.

Multiflore rose , 849.
 Multiflore rose foncé , 851.
Multiflore rouge , 851.
 Multiflore rouge , à petites feuilles , 852.
Muscade double , 857.
Muscade rouge , 650.
Muscate semi-double , 856.
Muscosa gracilis , 156.

N.

Nadiska , 269.
 Néala , 444.
 Nigritiana , 445.
Nigritiana , 533.
 Nigrorum , 446.
 Ninon de l'Enclos , 447.
 Ninon de l'Enclos , à feuilles et fleurs marbrées , 448.
Niobé , 450.
 Nisida , 875.
 Noble pourpre , 449.
Noire couronnée , 382.
 Noisette à cœur jaune , 816.
 Noisette à fleurs changeantes , 943.
 Noisette à grandes fleurs , 836.
 Noisette à grandes fleurs simples , 828.
 Noisette à petites fleurs roses , 834.
 Noisettes à pétales réfléchis , 817.
 Noisette blanche , semi-double , 812.
 Noisette blanche , simple , 860.
Noisette carnée , 810.
Noisette Cupidon , 739.
Noisette changnagana , 811.
 Noisette globuleuse , 827.
 Noisette Lée , 824.
 Noisette mutabilis , 940.
Noisette mutabilis , 943.
 Noisette pourpre , 834.

Noisette pourpre foncé , à petites fleurs , 823.
 Noisette renoncule , 942.
 Noisette rose , 833.
Noisette rouge , 834.
 Noisette rouge vif , 944.
 Noisette sarmenteuse , 829.
 Noisette sarmenteux , 815.
 Noisette versicolor , 941.
 Nouveau triomphe , 450.
Nouveau triomphe , 225.
 Nouvelle à feuilles d'orme , 451.
Nouvelle de Provence , 271.
Nouvelle Héloïse , 278.
 Nouvelle Redouté , 674.

O.

Octavie , 453.
 Octavie , 454.
 OEillet blanc , 169.
 OEillet rose , 253.
 Olympie , 235.
 Ombrée parfaite , 455.
 Ombre sans pareille , 456.
Ornement de carafe , 457.
Ornement de la nature , 288.
 Ornement de parade , 457.
Ornement des rouges , 273.
Ornement des vierges , 604.
 Orphée , 459.
Orphée de Lille , 234.
 Orphise , 523.
 Othello , 460.
 Ourika , 461.

P.

Pallidior , 256.
 Palmyre , 180.
Palustris , 24.
 Pamela , 462.

- Panachée superbe*, 474.
Parfaite agate, 352.
 Parny, 777.
Parure des vierges, 168.
Passe princesse, 399.
Passe velours, 463.
Paulina, 464.
Pauline, 618.
Pauline Dubreuil, 179.
Peddy, 465.
Pelletier, 466.
Périclès, 573.
Perle de l'Orient, 467.
Perle de l'Orient, 665.
Perpétuelle à fleurs roses, 188.
Perpétuelle à fleurs rouges, 185.
Perpétuelle blanche, 189.
Perpétuelle semi-double, 181.
Petit Châlons, 578.
Petit-maitre, 471.
Petite agate, 212.
Petite cuisse de nymphe, 611.
Petite duchesse, 690.
Petite Ernestre, 173.
Petite Hollande, 123.
Petite Junon d'Hollande, 173.
Petite Lisette, 171.
Petite Louise, 469.
Petite mignonne, 690.
Petite renoncule, 470.
Petite Sophie, 236.
Pétronille, 472.
Phaloe, 574.
Pharericus, 473.
Phèdre, 902.
Phénix, 474.
Philomèle, 475.
Pierre Cornuille, 476.
Pierre le Grand, 903.
Pimprenelle blanche, double, 60.
Pimprenelle blanche, double, 61.
Pimprenelle blanche, globuleuse, 62.
Pimprenelle blanche, multiple, 60.
Pimprenelle blanche, pleine, 61.
Pimprenelle blanche, simple, 71.
Pimprenelle camellia, 80.
Pimprenelle carnée, double, 65.
Pimprenelle de charpentier, 90.
Pimprenelle gracieuse, 882.
Pimprenelle-Grévery, 671.
Pimprenelle jaune, 57.
Pimprenelle jaune, multiple, 59.
Pimprenelle jaune, simple, 86.
Pimprenelle jaune, semi-double, 59.
Pimprenelle jaune pâle, semi-double, 58.
Pimprenelle jaune pâle, simple, 57.
Pimprenelle marbrée, double, 64.
Pimprenelle nankin, 84.
Pimprenelle nankin, double, 77.
Pimprenelle pourpre, double, 68.
Pimprenelle pourpre marbré, 76.
Pimprenelle pourpre foncé, simple, 75.
Pimprenelle rose, multiple, 66.
Pimprenelle violette, 68.
Placidie, 632.
Pleine lune, 343.
Plotine, 779.
Poilpré, 477.
Pomme de grenade, 629.
Pompon-Bazard, 646.
Pompon blanc, 646.
Pompon blanc à cœur vert, 643.
Pompon blanc des Hollandais, 643.
Pompon brun, 128.
Pompon à centre pourpre, 128.
Pompon à 7 pétales, 129.

Pompon à 7, à 12 pétales, 129.
Pompon carné, 618.
Pompon carné, 646.
Pompon commun, 127.
 Pompon de Kingston, 124.
 Pompon d'Eliza, 478.
Pompon des dam s, 123.
 Pompon des quatre saisons, 210.
 Pompon du Roi, 130.
Pompon jaune, 65.
Pompon nain, à centr pour-
 pre, 130.
 Pompon rose, 127.
 Pompon royal, 126.
 Pompon Saint-François, 578.
 Pompon-Varin, 125.
 Poniatowski, 673.
 Porcelaine, 256.
Porcelaine royale, 551.
Porcia, 395.
 Portland à fleur double, 192.
 Portland à fleurs rouges, doubles,
 186.
 Portland à grande fleur, 193.
 Portland carné, 182.
Portland semi-double, 186.
Pourpre charmant, 431.
Pourpre cramoisi, 395.
 Pourpre de Corinthe, 479.
 Pourpre de la Reine, 480.
 Pourpre de Tyr, 481.
 Pourpre favorite, 482.
Pourpre marbrée, 319.
Pourpre obscur, 434.
 Pourpre panaché, 778.
Pourpre rouge, 537.
 Pourpre sans aiguillons, 483.
Pourpre sans épines, 483.
 Pourpre triomphant, 484.
 Prince de Galles, 202.
 Princesse Amélie, 270.
 Princesse Charlotte, 486.

Princesse de Portugal, 487.
 Princesse de Salm, 488.
 Princesse d'Orange, 813.
 Prométhée, 237.
 Proserpine, 489.
 Proserpine nouvelle, 490.
 Provence à fleurs comprimées,
 491.
 Provins à fleur pourpre, pana-
 chée de blanc, 493.
 Provins à fleur pourpre violet,
 marbrée, 494.
 Provins à fleur rouge cramoisi,
 496.
 Provins blanc, 172.
Provins double, panaché, 492.
 Provins panaché, nouveau, 492.
 Provins rose feu, 495.
 Provins semi-double, 497.
 Psyché, 498.
Pucelle de Bruxelles, 506.
 Pyrame, 500.
Pyramide agréable, 170.
 Pyrolle, 781.

Q.

Quatre-saisons blanche, 189.
Quatre-saisons moins épineux,
 191.
 Quatre-saisons panachée, 190.
Quatre-saisons pompon, 210.
Quatre-saisons rose, 188.
 Quesné, 501.
 Quitterie, 687.

R.

Raucourt, 502.
 Regia purpurea, 503.
 Regina dicta, 504.
Régulus, 431.

- Reine Blanche*, 723.
Reine de Golconde, 701.
Reine de Nigritie, 505.
Reine de Prusse, 144.
Reine des amateurs, 910.
Reine des hybrides, 788.
Reine des Nègres, 445.
Reine des pimprenelles, 67.
Reine des roses, 506.
Renoncule noire, 506.
Renoncule pourpre, 932.
Renoncule rose, 507.
Renoncule rose, 782.
Renoncule rouge, 508.
Renoncule violette, veloutée, 434.
Rien ne me surpasse, 904.
Roi couronné, 509.
Roi d'Angleterre, 510.
Roi d'Angleterre, 358.
Roi de Hongrie, 905.
Roi de Perse, 173.
Roi de Rome, 511.
Roi de Rome, 450.
Roi de Rome, d'Hollande, 512.
Roi de Siam, 704.
Roi des hybrides, 783.
Roi des Pays-Bas, 177.
Roi des roses, 513.
Roi feu, 514.
Rosa alpina pimpinellifolia, 39.
R. Banksiae flavescens, 867.
R. Boursaultiana, 43.
R. bracteata, 4.
R. campanulata, 15.
R. canina, 916.
R. cannabina, 608.
R. carbonara, 837.
R. Carolina Vae palustris, 24.
R. Carolina Vae virginica, 25.
R. chamnagana, 811.
R. corymbosa, semi-double, 26.
R. corymbosa, à fleur pleine, 29.
Rosa corymbosa, fulgens, 28.
R. Cretica Sabina, 677.
R. reclinata, flore sub-multi-
 plici, 43.
R. eglanteria punicea, 652.
R. elongata, 145.
R. glandulosa, 39.
R. gracilis, 647.
R. Hudsoniana salicifolia, 27.
R. Hudsoniana sub-corymbosa,
 26.
R. inermis albo sub-viridis, 643.
R. inermis sub albo violacea,
 521.
R. lutea bicolor, 652.
R. menstrualis, 181.
R. Montezumæ, 682.
R. nivca, 861.
R. nora, 784.
R. normandica, 123.
R. parviflora, 87.
R. pendulina, 37.
R. peonæflora, 131.
R. punicea, 652.
R. pyramidata, 271.
R. Redutea, glauca, 85.
R. reversa, 45.
R. reversa pourpre, 46.
R. Roxburghiana, 853.
R. Roxburgii, 853.
R. rubifolia, 946.
R. rubifolia fenestralis, 947.
R. rubiginosa aculeatissima, 654.
R. rubiginosa hybrida ferox, 670.
R. rubiginosa multiplex, 915.
R. rudicaulis, 203.
R. Sabina, 677.
R. sanguisorbæfolia, 70.
R. scandens, 843.
R. serratifolia, 877.
R. sulphurea minor, 56.
R. Thoryi, 851.

- Rosa Thoryi parvifolia*, 852.
R. umbellata, 238.
R. unguiculata, 94.
R. à boutons penchés, 843.
R. à boutons verts, 639.
R. à odeur de dragées, 209.
R. à odeur de thé, 693.
R. Aimée, 515.
R. anémone, 288.
R. anglaise, 15.
R. ardoisée, 516.
R. argentée, 219.
R. blanche, semi-double, 597.
R. blanche, multiple, 597.
R. bleue, 516.
R. brillante, 517.
R. Buffon, 195.
R. camellia, 607.
R. Cardon, 928.
R. Cartier, 220.
R. Catel, 624.
R. Cels, pleine, 272.
R. cerise, 583.
R. Chaptal, 636.
R. Chaussée, 610.
R. Compton, 10.
R. couleur de cuivre, 48.
R. couleur de merise, 518.
R. Courtney, 15.
R. de Bourbon, à fleur multiple, 807.
R. de Bourbon, pleine, 809.
R. de Bourbon, à pétales crénelés, 935.
R. de Bourbon, carnée, 808.
R. de Bourbon, hétérophylle, 936.
R. de Bourbon, perpétuelle, 807.
R. de Brown, 854.
R. de Decandole, 79.
R. de la baie d'Hudson, double, 9.
R. de la baie d'Hudson, semi-double, 27.
Rose de la Chine, 41.
R. de la Floride, 42.
R. de la Reine, 504.
R. Delille, 297.
R. de l'Île-de-France, 809.
R. de Mariembourg, 85.
R. de Nige, 862.
R. Desbrosses, 908.
R. Dieu-Donné, 885.
R. d'Italie, blanche, 243.
R. d'Italie, rose, 242.
R. des Peintres, 103.
R. des Princes, 238.
R. d'Est, 929.
R. de tous les mois, 181.
R. du calendrier, 181.
R. du Roi, 184.
R. du Roi, (Hollande), 519.
R. Edward, 806.
R. Gay, 870.
R. Gay, à fleurs marbrées, 871.
R. jaune, simple, 69.
R. Jay, 669.
R. Lelieur, 184.
R. Lhéritier, 45.
R. Lhéritier, pourpre, 46.
Rosella, 520.
Rose Marguerite, 542.
R. Mauve, 521.
R. Mézerai, 675.
R. muscade multiple, 856.
R. musquée, simple, 857.
R. Noisette, 810.
R. œillet, 94.
R. Paillard, 770.
R. pavot, 582.
R. pavot, 149.
R. pavot, 521.
R. pivoine, 399.
R. pivoine des Hollandais, 580.
R. Préval, 187.
R. Redouté, 85.

- Rose renoncule*, 508.
R. sans épines, 37.
R. sans épines, à fleur rose, double, 41.
R. Sémonville, 628.
R. Sombreuil, 606.
R. Varin, 256.
R. verte, 643.
R. vierge, 597.
R. visqueuse, 521.
Rosée du matin, 609.
Rosier aciculaire, 52.
R. à odeur de noyer, 879.
R. à odeur de pomme de reinette, 662.
R. à feuilles, à nervures jaunes, 574.
R. à feuilles de frêne, 16.
R. à feuilles de frêne, commun, 32.
R. à feuilles de frêne, à fleur panachée, 33.
R. à feuilles de sorbier, 878.
R. à feuilles de ronce, 946.
R. à feuilles et fleurs marbrées, 522.
R. à feuilles rouges, 691.
R. à fleur jaune, double, 55.
R. à fleurs chagrinées, 711.
R. à fruit en poire, 575.
R. à fruits pendans, 37.
R. à gros cul, 579.
R. à pédoncules courbées, 880.
R. à petites feuilles, 865.
R. à trois feuilles, 864.
R. blanc, à feuilles de chanvre, 608.
R. blanc, à fleur simple, 596.
R. bractéolé, à petites feuilles, 4.
R. capucine, 652.
R. cotonneux, commun, 594.
R. cotonneux hybride, à petites feuilles, 595.
Rosier d'Ecosse, 78.
R. de Banks, à fleurs blanches, 866.
R. de Banks, à fleurs jaunes, 867.
R. de Crête, 676.
R. de la baie d'Hudson, 31.
R. de la Caroline, commun, 23.
R. de mai, à fleur double, 35.
R. de Macartney, commun, 3.
R. de Pensylvanie, à fleur simple, 20.
R. de Pensylvanie, à fleur double, 21.
R. de Pensylvanie, à grandes fleurs pâles, 22.
R. des Alpes, à feuilles de pimprenelle, 39.
R. des Alpes, à fleur rose, double, 41.
R. des Alpes, à fleur simple, 36.
R. des Alpes, à fruit en calbasse, 47.
R. des Alpes, à fruit lagéni-forme, 40.
R. des Alpes, à long fruit, 37.
R. des Alpes, à pédoncule et ovaire hispides, 38.
R. des Alpes, sans épines, 521.
R. des champs, commun, 841.
R. des champs, variété à sépales appendicées, 842.
R. des chiens, à fleur multiple, 683.
R. des chiens, à folioles lancéolées, 681.
R. des chiens, à folioles ovales et à pédoncules glabres, 679.
R. des chiens, à folioles ovales et à pédoncules velus, 680.
R. des collines, à feuilles presque glabres, 685.

- Rosier des collines, à fleur double, 684.
R. des marais, 24.
R. des Pyrénées, 49.
R. des Pyrénées, à rameaux velus, 50.
R. des quatre saisons, à feuilles de laitue, 886.
R. d'Evratt, 650.
R. de Woods, 53.
R. de Virginie, 25.
R. du Bengale, 712.
R. du Kamchatka, 2.
R. du Népal, 854.
R. Evratin, 650.
R. féroce, 1.
R. glauque, 691.
R. glauque, à feuilles de pimprenelle, 85.
R. glauque, à fleur multiple, 692.
R. glutineux, 676.
R. glutineux, à fleur double, 678.
R. grimpant, à grandes feuilles, 844.
R. hérisson, 912.
R. hérisson, 1.
R. jaune, à fleur simple, 651.
R. musqué, presque inermes, 858.
R. pommifère, à fleur double, 587.
R. porte-soie, 815.
R. rougeâtre, 54.
R. rubigineux, à folioles en cuiller, 914.
R. rubigineux, commun, 653.
R. rubigineux, à fleur rose multiple, 656.
R. rubigineux, à petites folioles étroites, 655.
R. rubigineux, hybride, à fleurs rouges doubles, 668.
R. rubigineux, nain, 662.
Rosier velu, à feuilles étroites, 593.
R. velu, à fleur double, 587.
R. velu, à fleur double, jaspée, 588.
R. velu, à fleur rouge, multiple, 911.
R. velu, à fleur simple, 586.
R. velu, panaché, semi-double, 588.
 Rouge admirable, 523.
 Rouge admirable, 431.
 Rouge ardoisé, 896.
 Rouge brillant, 530.
 Rouge éblouissant, 524.
 Rouge formidable, 395.
 Roxelane, 785.
 Royale rouge, 631.
 Ruban doré, 542.
 S.
Salomon, 363.
 Sanguinea, 525.
 Sans pareille, d'Hollande, 219.
 Sara, 125.
 Sara, 647.
Scabrusculis, 4.
 Scarlet hip, 689.
 Seris rose, 526.
 Seigneur d'Hartzelaard, 527.
 Semper virens carnea, multiplex, 847.
 Semper virens d'Italie, 763.
 Semper virens, double, 845.
 Semper virens major, 844.
 Semper virens major, double, 846.
 Semper virens minor, 843.
 Semper virens rosea, multiplex, 848.
 Sénat romain, 360.
 Septime, 528.

Sévigné, 529.
 Sœur Joseph, 240.
 Sœur Vincent, 207.
 Soleil naissant, 530.
 Sophie de Bavière, 638.
 Souvenir des Français, 532.
 Sultane favorite, 204.
Sultane favorite, 470.
 Superbe en brun, 533.
Surpasse Syngleton, 305.
Sweet-Brier (des Anglais), 159.
 Sylverie, 576.
 Sylvia, 178.
 Syrius, 534.

T.

Talma, 535.
 Télésille, 536.
 Temple d'Apollon, 537.
Tendresse admirable, 234.
 Tendresse d'Apollon, 538.
 Thalie, 254.
Thais, 16.
 Thargélie, 786.
 Thé à fleur pleine, 696.
 Thé à fleur simple, 700.
 Théagène, 539.
 Thé jaunâtre, 694.
 Thé lilas, 917.
 Théophanie, 241.
 Thé rose d'Anjou, 703.
 Thé rouge, 699.
 Thé rouge, 798.
 Thisbé, 839.
 Thouin, 540.
 Tomentosa alba, 646.
 Tout aimable, 548.
Tout aimable, 234.
 Toutain, 577.
 Toute bizarre, 92.
 Trésarin, 541.

Tricolor, 542.
Triomphe de Brabant, 144.
 Triomphe de Flore, 545.
 Triomphe de Lille, 246.
 Triomphe de Rouen, 205.
 Triomphe d'Europe, 544.
 Triomphe des dames, 546.
 Triomphe royal, 547.
Tulipe-pailot, 115.
 Turneps, 5.
 Turneps à fleur simple, 6.
 Turneps bicolor, 8.
 Turneps macrocarpa, 7.

U.

Ulysse, 502.
 Unica spectabilis, 150.
 Uniflore, 549.
Unique admirable, 150.
Unique blanche, 114.
 Unique de Hollande, 552.
 Unique panachée, 115.
 Unique rose, 113.
Unique rouge, 113.

V.

Valentine, 551.
 Valérie, 584.
 Van Dael, 552.
 Van Spaendonck, 110.
Varrata, 206.
 Velours pourpre nouveau, 906.
 Velours violet, 787.
Vénus mère, 322.
 Venustus, 553.
 Vesta, 554.
 Véturie, 556.
 Vibert, 788.
Victoire de Bragance, 357.
 Villosa duplex, 592.

Villosa fulgens, 591.*Violet brillant*, 395.*Violet sans aiguillons*, 789.*Violette bronzée*, 516.*Violette Jacques*, 789.*Violette ponctuée*, 557.*Vitex spinosa*, 300.*Validatum*, 558.*Warrata*, 206.

Z.

Zabeth, 666.*Zabeth bombifera*, 666.*Zaire*, 560.*Zerbine*, 82.*Zoé*, 163.*Zulmé*, 790.

Y.

Sans nom.

Yorck et Lancastre, 166.*Ypsilanti*, 559.

N....., 19.

N....., 31.

LISTE

Des Rosiers non classés

EXISTANT CHEZ MOI.

Cette liste se compose d'espèces et de variétés répandues ou annoncées dans le commerce, et cultivées chez moi, mais que je n'ai pu classer encore, parce que les unes ne sont en ma possession que de l'automne dernier, et que les autres, quoique cultivées et multipliées dans mes pépinières depuis plusieurs années, ou n'y ont pas encore fleuri, ou n'ont produit que quelques fleurs imparfaites dont la description aurait été inexacte.

Je me propose de publier, dans un deuxième supplément, les détails propres à faire connaître ces rosiers, aussitôt qu'une belle végétation et des fleurs abondantes m'auront fourni les moyens de les décrire exactement.

ROSIERS A FEUILLES DE PIMPRENELLE.

1. Belle inconnue.
2. La champenoise, *V. G.*
3. Pimprenelle à feuilles panachées.
4. Pimprenelle-Cartier.
5. Pimprenelle-Charlotte.
6. Pimprenelle-Desbrosses.
7. Pimprenelle pourpre foncé, pleine, *L.*
8. Pimprenelle pourpre, semi-double, *V.*
9. Tullie, *V.*

ROSIERS A CENT-FEUILLES.

- 10. Cécilia.
- 11. Cent-feuilles de Bar-sur-Aube , V. G.
- 12. Cent-feuilles Pyrolle , V. G.
- 13. Cent-feuilles rouge , L.
- 14. *Centifolia Vilmorina purpurea.*

Hybrides.

- 15. La miniature.
- 16. Lavinie.
- 17. Rose Delcourt , V.

ROSIER MOUSSU.

- 18. Moussue cramoisie , L.

ROSIERS DE PORTLAND.

- 19. Damas tomenteux à fleur panachée.
- 20. Déesse Flore.
- 21. Joséphine-Antoinette.
- 22. La mienné.
- 23. Perpétuelle d'Angers.

ROSIERS DE DAMAS.

- 24. Damas monstrueux.
- 25. Dame Blanche.
- 26. Rose des poètes.
- 27. Rose Leblanc.

ROSIER DE PROVENCE.

- 28. Provence sans épines.

ROSIERS GALLIQUES-PROVINS.

29. Agate Brigitte.
30. Arsinoë, *V.*
31. Assemblage de beauté.
32. Ballon (le).
33. Beau carmin, *Descemet.*
34. Beauté du jour.
35. Belle cramoisie, *V.*
36. Belle Rosine, *V.*
37. Cire d'Espagne, *Mielliez.*
38. Clorinde.
39. Cordon rouge, *R.*
40. Cramoisi *formosa*, *C. C.*
41. Gloire des Agates.
42. Grande beauté, *V.*
43. Grand'maman (la), *Mielliez.*
44. Hespérie, *R.*
45. Infante (l'), *V.*
46. Jeanne Seymour, *V.*
47. Latone, *V.*
48. Marguerite de Valois, *V.*
49. Marie-Antoinette, *V.*
50. Miss Wrigth.
51. Moïse.
52. Monthyon.
53. Nérina, *R.*
54. Polynice, *R.*
55. Princesse Marianne.
56. Rhadamante, *R.*
57. Rosalba, *V.*
58. Rose de Pléville, *V. G.*
59. Rose Washington, *V. G.*
60. Sœur hospitalière.

- 61. Superbe violette , *V.*
- 62. Ventoris , *C. C.*
- 63. Violette Cremer.
- 64. Virginie , *V.*
- 65. Zuléma , *V.*

Hybride.

- 66. Rose Prévost , *V. G.*

ROSIER DE FRANCFORT.

- 67. Psyché.

ROSIERS BLANCS.

- 68. Admirable bordée de rouge.
- 69. Aimable Félix.
- 70. Fanny Chateney.
- 71. Néréis , *V.*
- 72. Planette (la).
- 73. Princesse de Lamballe , *Mielles.*
- 74. Rose des peintres , blanche.
- 75. Yorck *minor.*
- 76. Yorck rouge.

Hybride.

- 77. Naissance de Vénus.

ROSIER RUBIGINEUX.

- 78. Hessoise à feuilles velues , *V.*

ROSIERS DE L'INDE (A ODEUR DE THÉ).

- 79. Belle Traversi , *Belladona.*
- 80. Marie Stuart.
- 81. Née à Formont , *S. B.*

- 82. Palavicini, *S. B.*
- 83. Prince de Salerne.
- 84. Thé anémone.
- 85. Thé aurore.
- 86. Thé Bourbon.
- 87. Thé Boutelaud, *V.*
- 88. Thé cocciné, *C.*
- 89. Thé jaspé, *C.* Thé à filet, *V.*
- 90. Thé jaune panaché, *C.*
- 91. Thé Moreau.

ROSIERS DU BENGAL.

- 92. Belle Gabrielle, *L.*
- 93. Belle Hortense, *S. B.*
- 94. Bengale à bouquets roses, *S. B.*
- 95. Bengale anémone.
- 96. Bengale *Comptonia*, *S. B.*
- 97. Bengale hortensia, *V.*
- 98. Bengale *ignescens*.
- 99. Bengale *lenta*, *S. B.*
- 100. Bengale nini.
- 101. Bengale pivoine.
- 102. Bengale *renonculata*, *S. B.*
- 103. Caroline de Brunswick, *L.*
- 104. Coquette (la), *L.*
- 105. Courtisan (le), *L.*
- 106. Dame Blanche.
- 107. Fabvier, *L.*
- 108. Fatime, *V.*
- 109. Hyménée.
- 110. *Maria Leonida*.
- 111. Odine.
- 112. Régulière (la), *S. B.*
- 113. Rose Banse, *L.*

- 114. Séphora , *V.*
- 115. Strombio , *S. B.*
- 116. Thémis , *L.*
- 117. Vimercati , *S. B.*

Hybrides.

- 118. Adsire , *L.*
- 119. Amadis , *L.*
- 120. Andrieu , *V.*
- 121. Aréthuse , *L.*
- 122. Arnault , *L.*
- 123. Béranger , *V.*
- 124. Bonne Gèneviève , *L.*
- 125. Brennus , *L.*
- 126. Comte Taverna , *S. B.*
- 127. Fleurette , *V.*
- 128. Georges IV.
- 129. Grand Mahomet.
- 130. Hardy , *G.*
- 131. Hybride à fleur très-blanche , *S. B.*
- 132. Hybride remontant , à bois lisse , *L.*
- 133. Lasténie , *V.*
- 134. Legouvé , *V.*
- 135. Mordant-Delaunay , à fleur pleine , *L.*
- 136. Pallagi , *S. B.*
- 137. Pulchérie.
- 138. Rose Coutard , *L.*
- 139. Rossy , *S. B.*
- 140. Titus.
- 141. Victor de Tracy , *L.*

BENGALE LAWRENCIA.

- 142. *Bicolor.*
- 143. La gloire des *Laurentia.*

144. La Lilliputienne.

ROSIER DE BOURBON.

145. Jeanne d'Albret, *L.*

ROSIERS NOISETTE.

146. Aimée Vibert, *V.*

147. Apollonie, *L.*

148. Blandine, *V.*

149. Boule de neige, *L.*

150. Camellia rouge.

151. Démétrius.

152. Duc de Broglie, *E.*

153. Élégante (1'), *S. B.*

154. Félicia.

155. Georgina, *V.*

156. Malvina, *V.*

157. Miss Smithson, *V.*

158. Neige (la), *V.*

159. Noisette à grandes fleurs pourpres, *L.*

160. Noisette-Jacques.

161. Noisette lilas, à grandes fleurs.

162. Noisette *macrophylla*, *S. B.*

163. Noisette prolifère, *C.*

164. Noisette rose d'Anjou.

165. Vierge (la), *V.*

ROSIER DES CHAMPS:

166. *Rosa arvensis rosea plena*, *L. N.*

ROSIERS TOUJOURS VERTS.

167. Dona Maria, *V.*

168. Eugène d'Orléans.

- 169. Félicité-Perpétue.
- 170. Léopoldine d'Orléans.
- 171. Mélanie de Montjoie.
- 172. Rosier de Mahon.
- 173. *Semper virens*, pleine, V.
- 174. *Semper virens*, rose double, V.

ROSIER MULTIFLORE.

- 175. Multiflore élégante, L.

ROSIERS DU NÉPAUL; R. DE BROWN.

- 176. Rosier du Népal, à feuilles lisses.
- 177. R. du Népal, à fleur pleine.

Rosiers hybrides dont la place est incertaine.

- 178. Belle de la Garde, V.
- 179. Belle distinctive.
- 180. Bouquet blanc, V.
- 181. Pucelle d'Orléans (la).
- 182. Rose-Roüser.

Espèces douteuses.

- 183. *Rosa aurantiaca*; rose du Mexique, L.
- 184. *Rosa fenestrata*, S. B.
- 185. *Rosa microphylla striata*.
- 186. *Rosa trifolium* (Anjou).

FIN.

ERRATA.

Page 19, n° 925, ligne 5^e, au lieu de *glabres ou appendicées, et parsemées de glandes*; lisez : *glabres, ou appendicées et parsemées de glandes*.

Page 26, n° 943, ligne 1^{re}, au lieu de *anduleux*, lisez : *anguleux*.

FAUTE A CORRIGER DANS LE CATALOGUE.

Page 233, n° 878, dernière ligne, au lieu de *quand l'arbuste n'est pas souvent à la taille*, lisez : *soumis à la taille*.



3 2044 102 810 215

